

キレイとラクと楽しさを究めたベーシック・ドレッサー【ピアラ】

Piara

身支度・家事を
便利にラクにしたい人に



365日、キレイとラクと楽しさを。

身支度や家事が、もっとしやすくなるだけでなく、
あなたの毎日が楽しくなるワクワク感も与えます。
さあ、あなたもピアラと新しい暮らしを始めませんか。

底が広くて大容量の
ひろびろボウル



使いたい位置にくると回せる
くるくる水栓



お子様の使いやすさに配慮した
ステップスライド



コンパクトで使いやすい
間口500mmも新登場!



ピアラ

キレイとラクと楽しさを究めたベーシック・ドレッサー。

ピアラ



HP
商品
サイトは
こちら

ピアラサイト

毎日の身支度や家事をラクにする
ひろびろボウル&くるくる水栓を
搭載した洗面化粧台です。

化粧台本体間口サイズ

500mm	600mm
750mm	900mm

商品特長

身支度・家事をスムーズに ひろびろボウル & くるくる水栓



2人並んでの身支度も



洗顔・洗髪も



つけ置き洗い中の手洗いも



バケツの水汲みも

賢い収納アイテムですっきりと 3面鏡トレイアレンジ / 扉裏ポケット




3面鏡トレイアレンジ

入れるものの高さに合わせて
トレイの位置を変更



仕切りトレイ

倒れやすいメイク用品も
美しく収納



※スリムLEDのみ

扉裏ポケット

ドライヤーもすっきり収納
※扉タイプ・引出タイプのみ



トレイは着脱容易で
水洗いできます。



扉裏ポケットは着脱容易
で高さ調節できます。

狭小スペースにも設置可能な間口500mmが新登場!

間口500mm	間口600mm	間口750mm	間口900mm
容量12L	容量16L	容量20L	容量24L
395mm 65mm	495mm 65mm	630mm 80mm	765mm 95mm

※寸法は製品の奥行、洗面ボウルおよびドライバレットの有効寸法です。

底が広くて大容量の ひろびろボウル



広くて作業しやすい底面

底面が広いので、バケツの水汲みや衣類のつけ置き洗いもしやすいです。排水口を右奥に配置しているの、作業の邪魔になりません。



ウェットパレット

コップや泡立てネットなど、濡れものを気兼ねなく置けます。



ハイバックガード一体ボウル&壁付き水栓


つなぎ目や凹凸のないボウルなので、水ハネをサッと拭き取れます。壁付き水栓なので水栓まわりに汚れがたまりにくく、お手入れカンタンです。



ドライパレット

濡らしたくないものを、一時置きするのに便利。サイドガード付で水だれも防ぎます。

使いたい位置にくると回せる くるくる水栓



左右に180度回転



ホース収納式

ホースを引き出して使えるので、ボウルのお手入れもラクラク便利です。



グースネック形状

コップや花瓶の水汲みもしやすいです。



微細シャワー



整流吐水

吐水切替

水ハネの少ないマイルドな微細シャワー。整流吐水への切り替えもできます。

新てまなし排水口

金属フランジなし&排水口奥の凹凸レス


金属フランジがなく、なめらかな形状で、しかも排水口の奥の突起がなくお掃除簡単です。

一般的な排水口


新てまなし排水口



金属フランジあり



ヘアキャッチャー
排水栓を上下させるための突起



ヘアキャッチャー
突起なし

ななめ形状ヘアキャッチャー

水の通りを良くするために、ヘアキャッチャーをななめにし、ゴミをキャッチする部分と水を通す部分を分けました。



通水を妨げにくいななめ形状上部

ななめ形状下部でゴミをキャッチ

大口径排水口

排水口はφ45mmの大口径サイズ。排水口の中までスポンジでサッとお掃除できます。



φ45mm

バリエーション

化粧台本体

扉タイプ(扉裏ポケット付)




引出タイプ※1(扉裏ポケット付)




2段の引出には小物類を収納できます。

ドア枠回避仕様



洗面器高さ 3タイプから選べます。



フルスライドタイプ※1

上下段とも奥までしっかり収納。もの出し入れもラクラクです。



ステップスライドタイプ※1

化粧台内部に便利な踏み台を内蔵。踏み台の中も収納になっています。



※1 引出しを開けた時にドア枠などに当たる場合は、「ドア枠回避仕様」を選択してください。

水栓金具



即湯シングルレバーシャワー水栓 シングルレバーシャワー水栓

ハンドル

よく使う正面のハンドル位置で「水」を出す省エネ設計。お湯を無意識に使うことがないため、無駄な給湯エネルギーを使いません。



GOOD DESIGN

レバーハンドル正面の位置では水が出ます。

お湯が混合する位置はクリックでお知らせします。

即湯水栓

ハンドルをひねれば、すぐ※にお湯を使うことができます。寒い日や忙しい朝にもお湯待ちの時間が必要ないので、毎日快適に身支度ができます。



即湯水栓機能紹介 ▶ P.5

※吐水初期に水栓内部の水が出るため、お湯が出るまで約1秒かかります。設置条件や吐水条件により、変わる場合があります。
※即湯水栓の場合、キャビネット内に貯湯ユニットの設置が必要になります。

エコハンドル機能紹介 ▶ P.12

ミラーキャビネット

電球形LED

1面鏡(鏡裏収納付)




スタンダードLED

1面鏡(収納付)




スタンダードLED

2面鏡(全収納)




スタンダードLED

3面鏡(全収納)




スリムLED

3面鏡(全収納)



スリムLED


3面鏡(スマートポケット付全収納)



★アジャストミラー


電球形LED

2面鏡(全収納)



スリムLED

3面鏡(全収納)



※全高1,780~1,900mmまで10mm単位で調整ができます。
※アジャストミラーの詳細な仕様は、P.270を参照。

くもり止めコート くもり止めコートのコーティング範囲です。

くもり止めコート機能紹介 ▶ P.13

スマートポケット機能紹介 ▶ P.7

トレイアレンジ機能紹介 ▶ P.10

LED照明機能紹介 ▶ P.13

木枠付1面鏡



※木枠のカラーはミドルグレードのみ

ご購入の前にご確認ください。

HP

収納の
寸法が
わかる

収納スペース寸法一覧
WEB上で収納内部の高さや
幅、奥行きをご確認いただけ
ます。



収納スペース

周辺収納

オープンランドリータイプ w150mm

洗濯機横のデッドスペースを
収納スペースにできます。



洗面化粧台側と洗濯機側
の両側からアクセス可能。



洗濯機パンの上のスペー
スに設置可能。

標準タイプ w250mm

タオルやストック品
の収納に便利。

ランドリータイプ w300mm

洗濯用品の収納にお
すすめ。衣類をしまえ
るカゴ付。

ハンガー収納
〔洗濯グッズ収納〕

洗剤収納


ランドリー収納

体重計収納

※W450mmサイズは、
けこみ部が体重計収納になります。

姿見タイプ w300mm

扉が全身鏡のキャビネット。



ミラー扉

スライド
カゴ収納

アッパーキャビネット(ダウン機構付)



取り出しやすい位置に
降ろして使えるダウン
機構を装備。

アッパーキャビネット(間口調整付)



バーの伸縮で間口調整。
すき間をつくらず壁いっ
ぱいに設置。ハンガーも
掛けられます。

ランドリーキャビネット(間口調整付)



底板で間口調整。底板
はタオル掛け付。

カラーバリエーション

扉

※側板は、全て白色です。

ハイグレード〈鏡面仕上げ〉



TP2
スモーキーピンク
材質：DAP化粧板



TG2
スモーキーグレー
材質：DAP化粧板

ミドルグレード〈木目調〉



LD2
(クリエターク)*
材質：オレフィン化粧板



LP2
(クリエパール)*
材質：オレフィン化粧板

〈鏡面仕上げ〉



LM2
(クリエモカ)*
材質：オレフィン化粧板



YS2
(グロスホワイト)
材質：DAP化粧板

スタンダード〈単色〉



VP1*1
(ホワイト)
材質：ウレタンコート紙化粧板



VR1*2
(ブラウン)
材質：ウレタンコート紙化粧板



H
(ブレンネオホワイト)

トールキャビネット(オープンランドリータイプ)の色番番は※1 VP2(ホワイト)、※2 VR2(ブラウン)になります。

洗面器



HP

色・柄
質感が
わかる

カラーサンプル

ハイグレードに 彩度を抑えた ニュアンスカラー

落ち着いた高級感のある
空間を演出します。



TP2(スモーキーピンク)

インテリアにマッチしな
がら、程よくアクセントに
なるピンク。



TG2(スモーキーグレー)

木目に合わせやすく落
ち着きのあるグレー。

施工業者のみなさまへ

既設の洗面化粧台からの取り替えでも
ピアラなら大丈夫!

リフォーム現場の「困った」を
解決します。



※通信料はお客さまのご負担になります。
※端末機種によっては、動画再生できない場合がございますので、ご了承ください。

既設の排水管と、新しい洗面化粧台の
排水位置がズれている...



そんなときは
排水リフォームキット(フレキホースタイプ)



フレキシブルに曲がるので調整し
やすいです。内面は平滑なので排水
のつまりを低減します。



●床下の配管工事が不要で、素早くカンタンに排水の接続が可能!



新しい標準排水の位置出しをする。



給水管の干渉を避けられるフレキホースを既設の排水管に取り付け、勾配をつける。



本体キャビネットを設置し、穴を空けた着脱底板をはめ込む。



排水トラップを接続後、着脱底板の穴を隠す排水プレート貼って、取り付け完了。



ご購入の前に

■排水管の設置条件によって、排水音が大きくなる場合がありますが、排水機能に影響はありません。



排水管が排水口の直下にある場合は直接接続できます。

ピアラ標準装備



マルチトラップ

壁排水・床排水どちらにも対応できる便利アイテムです。



底板着脱式

着脱式の床板です。けこみ高さは150mmと取付時の作業性に優れています。

既設の壁補強位置と新しいミラーの取付位置がズれている…



そんなときは 壁補強リフォームキット



コンパクトで軽量なので、現場への搬入がしやすいです。ミラーキャビネットの裏側に隠れて、側面から見えないため、仕上がりもキレイです。




●壁裏の補強工事が不要で、素早くカンタンにミラーの設置可能!

- 既設の補強木の位置を確認。その後、先に化粧台本体を設置。
- 補強木の位置に合わせて、本体をねじで固定。40mm間隔で固定穴が空いているので位置出しや穴あけは不要です。
- ミラーキャビネットの裏側に、ねじで仮固定金具を取り付け。
- 本体の仮固定金具受け部にミラーキャビネット側の仮固定金具を引っ掛ければ仮固定できます。
- ミラーキャビネットをねじで本固定すれば、取り付け完了。

既設の洗面化粧台の下にフロアが貼ってなく、下地が丸見え…



そんなときは けこみリフォームキット



●床の貼替工事が不要で、素早くカンタンに仕上げがキレイに!(後付け可能)

- けこみ板に取付部材をねじで固定。
- けこみリフォームキットと、けこみ板の取付部材同士を接続すれば、取り付け完了。



その他のリフォームをカンタンにするアイテム



給水リフォームキット
止水栓位置がズれていても250mmまで対応します。



アジャストミラー
梁などがあっても、ミラーの高さを現場で10mmピッチで調整できます。



即湯水栓／ゆプラス
洗面化粧台の取付工事だけで、お湯が出るようになる、便利でうれしいアイテムです。

間口900mm(本体間口750mm)

スモーキーピンク




化粧台本体	AR3H-755SY/TP2H	¥165,000
ミラーキャビネット	MAR3-753KXJU	¥119,000
トールキャビネット	AR3S-155S/TP2 <small>注3日</small>	¥75,000
セット価格		¥359,000

注3日 3面鏡(LED照明・スマートポケット付全収納) セット寸法:900×540×1,900mm


寒冷地仕様の場合

化粧台本体	AR3H-755SYN/TP2H	¥167,000
セット価格		¥361,000



間口1,200mm(本体間口900mm)

スモーキーグレー



化粧台本体	AR3H-905SY/TG2H	¥179,000
ミラーキャビネット	MAR3-903TXJU	¥110,500
トールキャビネット	AR1S-305DL/TG2 <small>注3日</small>	¥126,000
セット価格		¥415,500


注3日 3面鏡(LED照明・全収納) セット寸法:1,200×540×1,900mm

寒冷地仕様の場合

化粧台本体	AR3H-905SYN/TG2H	¥181,000
セット価格		¥417,500

間口1,050mm(本体間口900mm)

クリエイターク



化粧台本体	AR3FH-905SY/LD2H	¥193,000
ミラーキャビネット	MAR3-903TXJU	¥110,500
トールキャビネット	AR3S-155S/LD2 <small>注3日</small>	¥70,000
セット価格		¥373,500


注3日 3面鏡(LED照明・全収納) セット寸法:1,050×540×1,900mm

寒冷地仕様の場合

化粧台本体	AR3FH-905SYN/LD2H	¥195,000
セット価格		¥375,500

間口1,690mm(本体間口900mm)

グロスホワイト




化粧台本体	AR3CH-905SY/YS2H 注3日	¥224,000
ミラーキャビネット	MAR3-903KXJU	¥126,500
ランドリーキャビネット	ARK-752FR/YS2 注1週	¥52,000
アッパーキャビネット	ARU-755FR/YS2 注1週	¥63,000
アッパーキャビネット	ARU-905C/YS2 注3日	¥52,000
セット価格		¥517,500

3面鏡(LED照明・スマートポケット付全収納) セット寸法:1,690×540×2,300mm

間口1,220mm(本体間口750mm)

クリエモカ



化粧台本体	AR3H-755SY/LM2H	¥149,000
ミラーキャビネット	MAR3-753KXJU ※1	¥119,000
アッパーキャビネット	AR1U-755W/LM2 注1週	¥108,000
トールキャビネット	AR1S-455DL/LM2 注3日	¥125,000
アッパーキャビネット	ARU-455C/LM2 注3日	¥33,000
フィルター(トール用)	BB-FS-45/W 注3日	¥8,000
フィルター(アッパー用)	BB-FU-45/W 注3日	¥5,000
セット価格		¥547,000

※1 周囲にプラグコードを取り出すスペースがない場合は、直結仕様(品番末尾「G」)をおすすめします。
3面鏡(LED照明・スマートポケット付全収納) セット寸法:1,220×540×2,300mm

寒冷地仕様の場合


化粧台本体	AR3CH-905SYN/YS2H 注3日	¥226,000
セット価格		¥519,500

寒冷地仕様の場合

化粧台本体	AR3H-755SYN/LM2H	¥151,000
セット価格		¥549,000

間口1,150mm(本体間口500mm)

クリエパール



化粧台本体	AR3N-505SY/LP2H	¥124,000
ミラーキャビネット	MAR3-501TXJU	¥64,000
ランドリーキャビネット	ARK-652FL/LP2 注1週	¥51,000
セット価格		¥239,000

1面鏡(LED照明・鏡裏収納付) セット寸法:1,150×500×1,900mm


注3日
プラス仕様 EHP-AR3-A3付 セット価格¥351,000

寒冷地仕様の場合

化粧台本体	AR3N-505SYN/LP2H	¥126,000
セット価格		¥241,000

間口600mm

クリエモカ



化粧台本体	AR3N-605SY/LM2H	¥125,000
ミラーキャビネット	MNS-601K-P/LM 注3日	¥41,000
セット価格		¥166,000

木枠付1面鏡 セット寸法:600×540×1,800mm

注3日
プラス仕様 EHP-AR3-A3付 セット価格¥278,000

寒冷地仕様の場合

化粧台本体	AR3N-605SYN/LM2H	¥127,000
セット価格		¥168,000

間口900mm スモーキーピンク



化粧台本体	AR3FH-905SY/TP2H	¥209,000
ミラーキャビネット	MAR3-903KXJU	¥126,500
セット価格		¥335,500

セット寸法:900×540×1,900mm
3面鏡(LED照明・スマートポケット付全収納)

寒冷地仕様の場合

化粧台本体	AR3FH-905SYN/TP2H	¥211,000
セット価格		¥337,500

間口750mm クリエダーク



化粧台本体	AR3FH-755SY/LD2H	¥167,000
ミラーキャビネット	MAR3-753TXJU	¥103,000
セット価格		¥270,000

3面鏡(LED照明・全収納) セット寸法:750×540×1,900mm

寒冷地仕様の場合

化粧台本体	AR3FH-755SYN/LD2H	¥169,000
セット価格		¥272,000

間口750mm ブラウン



化粧台本体	AR3N-755SY/VR1H	¥121,000
ミラーキャビネット	MAR2-753TXSU	¥89,300
セット価格		¥210,300

3面鏡(LED照明・全収納) セット寸法:750×540×1,900mm

注3日

ゆプラス仕様 EHP-AR3-A3付 セット価格¥322,300

寒冷地仕様の場合

化粧台本体	AR3N-755SYN/VR1H	¥123,000
セット価格		¥212,300

間口600mm スモーキーグレー



化粧台本体	AR3FH-605SY/TG2H	¥171,000
ミラーキャビネット	MAR2-602TXSU	¥70,400
セット価格		¥241,400

2面鏡(LED照明・全収納) セット寸法:600×540×1,900mm

寒冷地仕様の場合

化粧台本体	AR3FH-605SYN/TG2H	¥173,000
セット価格		¥243,400

間口600mm ホワイト



化粧台本体	AR3N-605SY/VP1H	¥109,000
ミラーキャビネット	MAR2-602TXSU	¥70,400
セット価格		¥179,400

2面鏡(LED照明・全収納) セット寸法:600×540×1,900mm

注3日

ゆプラス仕様 EHP-AR3-A3付 セット価格¥291,400

寒冷地仕様の場合

化粧台本体	AR3N-605SYN/VP1H	¥111,000
セット価格		¥181,400

間口500mm ホワイト



化粧台本体	AR3N-505SY/VP1H	¥108,000
ミラーキャビネット	MAR3-501TXJU	¥64,000
セット価格		¥172,000

1面鏡(LED照明・鏡裏収納付) セット寸法:500×500×1,900mm

注3日

ゆプラス仕様 EHP-AR3-A3付 セット価格¥284,000

寒冷地仕様の場合

化粧台本体	AR3N-505SYN/VP1H	¥110,000
セット価格		¥174,000

間口750mm クリエペール



化粧台本体	AR3H-755SY/LP2H	¥149,000
ミラーキャビネット	MAJX2-753TZJU	¥114,000
セット価格		¥263,000

セット寸法:750×540×1,850(※1)mm
3面鏡アジャストミラー(LED照明・全収納)
(※1)ミラーの高さ調節により、全高1,780~1,900mmの範囲で設定可能です。

寒冷地仕様の場合

化粧台本体	AR3H-755SYN/LP2H	¥151,000
セット価格		¥265,000

間口500mm ブラウン



化粧台本体	AR3N-505SY/VR1H	¥108,000
ミラーキャビネット	MAR3-501TYJU	¥64,000
セット価格		¥172,000

1面鏡(LED照明・鏡裏収納付) セット寸法:500×500×1,780mm

注3日

ゆプラス仕様 EHP-AR3-A3付 セット価格¥284,000

寒冷地仕様の場合

化粧台本体	AR3N-505SYN/VR1H	¥110,000
セット価格		¥174,000

1坪洗面室おすすめプランガイド

基本プラン



1坪(1,690mm×1,690mm)


化粧台本体間口:750mm

扉カラースタンダード セット価格

化粧台本体	AR3H-755SY	133,000円
ミラーキャビネット	MAR2-753TXSU	89,300円
セット価格		222,300円

※化粧台本体は引出タイプ、ミラーキャビネットは3面鏡(LED照明・全収納)の価格です。

おすすめプラン①



洗濯機とのすき間を有効活用し
収納力アップ!


化粧台本体間口:750mm

扉カラースタンダード セット価格

化粧台本体	AR3H-755SY	133,000円
ミラーキャビネット	MAR2-753TXSU	89,300円
トールキャビネット	AR3S-155S 注3日	65,000円
セット価格		287,300円

※トールキャビネットは壁側にも設置可能です。
※トールキャビネット/オープンランドリータイプは洗濯機パンの上にも設置可能です。

おすすめプラン②



化粧台本体を間口900mmに
サイズアップ!

化粧台本体間口:900mm

扉カラースタンダード セット価格

化粧台本体	AR3H-905SY	147,000円
ミラーキャビネット	MAR2-903TXSU	96,600円
セット価格		243,600円

おすすめプラン③



周辺キャビネットと組み合わせて
さらに収納力アップ!



化粧台本体間口:900mm





扉カラースタンダード セット価格

化粧台本体	AR3H-905SY	147,000円
ミラーキャビネット	MAR2-903TXSU	96,600円
アッパーキャビネット	AR1U-905W 注1週	112,000円
アッパーキャビネット	ARU-755FR 注1週	57,000円
ランドリーキャビネット	ARK-752FR 注1週	48,000円
セット価格		460,600円

部材一覧


周辺キャビネットはご注文いただいた日から3日後の出荷となります。(一部標準納期と異なるものがあります。)




間口	500mm	600mm
アップパーキャビネット	-	 ※プッシュラッチ扉
品番	-	ARU-605C 注3日
スタンダード	-	¥33,000
ミドルグレード	-	¥38,000
ハイグレード	-	¥44,000
		 ダウン機構付 <ul style="list-style-type: none"> ●収納ラック積載荷重10kgまで。 ●収納ラック昇降距離270mm 下方へ下がります。 ●アジャストミラーとは組合せできません。 ●あらかじめ取付条件を確認ください。
		AR1U-605W 注1週
		¥99,000
		¥104,000
		¥110,000

照明	LED照明		LED照明		アジャストミラー★(LED照明)
	全高1,900mm用	全高1,780mm用	全高1,900mm用		全高1,780~1,900mm用
タイプ	1面鏡 電球形LED 鏡裏収納付		1面鏡 スタンダードLED 収納付	2面鏡 スタンダードLED 全収納	2面鏡 電球形LED 全収納
ミラーキャビネット	 (コンセント2個・トレイ5個付)		 (コンセント2個・トレイ2個・フック付トレイ2個付)	 (コンセント2個・トレイ6個付)	 (コンセント2個・トレイ5個・歯ブラシ立て付)
くもり止めコート付	品番 MAR3-501TXJU	品番 MAR3-501TYJU	品番 MARE-601XSU	品番 MAR2-602TXSU	品番 MAJX2-602TZJU
	価格 ¥64,000	価格 ¥64,000	価格 ¥53,600	価格 ¥70,400	価格 ¥70,000
くもり止めなし	品番 MAR3-501TXJ	品番 MAR3-501TYJ	品番 MARE-601XS	品番 MAR2-602TXS	-
	価格 ¥53,500	価格 ¥53,500	価格 ¥43,100	価格 ¥59,900	-
リフォームキット★	壁補強	壁補強リフォームキットが必要な場合は、品番:BB-RKM-AR178(2)またはBB-RKM-AR190(2)を別途手配ください。	壁補強リフォームキットが必要な場合は、品番:BB-RKM-AR190(2)を別途手配ください。	-	-

(※1) アジャストミラーは上図の範囲で10mm単位で調整可能です。


●上記はプラグ式電源仕様です。周囲にプラグコードを取り出すスペースがない場合は、直結式電源仕様をおすすめします。上記品番末尾に「-G」をつけて手配してください。同価格・同納期です。

照明	照明なし 注3日	
全高	全高1,800mm用	
タイプ	木枠付1面鏡	
ミラーキャビネット	 ※カラーはミドルグレードのみ ●取付け・メンテナンスのため上部に100mm以上の空間が必要です。	
間口(W)	450mm	600mm
くもり止めなし	品番 MNS-451K-P	品番 MNS-601K-P
	価格 ¥30,000	価格 ¥41,000

間口	500mm	600mm
化粧台本体	扉タイプ  (扉裏ポケット付)	扉タイプ  (扉裏ポケット付)
	フルスライドタイプ  引出スライド範囲:上段/0~240mm 下段/0~320mm	
	一般地仕様	❄️寒冷地仕様
品番	AR3N-505SFY	AR3N-505SFYN
スタンダード	¥146,000	¥148,000
ミドルグレード	¥162,000	¥164,000
ハイグレード	¥178,000	¥180,000
品番	AR3N-505SY	AR3N-505SYN
スタンダード	¥108,000	¥110,000
ミドルグレード	¥124,000	¥126,000
ハイグレード	¥140,000	¥142,000
品番	AR3N-605SFY	AR3N-605SFYN
スタンダード	¥147,000	¥149,000
ミドルグレード	¥163,000	¥165,000
ハイグレード	¥179,000	¥181,000
品番	AR3N-605SY	AR3N-605SYN
スタンダード	¥109,000	¥111,000
ミドルグレード	¥125,000	¥127,000
ハイグレード	¥141,000	¥143,000
品番	AR3FH-605SY	AR3FH-605SYN
スタンダード	¥139,000	¥141,000
ミドルグレード	¥155,000	¥157,000
ハイグレード	¥171,000	¥173,000
ドア枠回避仕様*	-	<ul style="list-style-type: none"> ●引出しを開けた時にドア枠などに当たる場合は、「ドア枠回避仕様」を選択してください。 上記化粧台品番末尾に「-GL」または「-GR」をつけて手配してください。 (-GL:向かって左側ドア枠回避 -GR:向かって右側ドア枠回避) 同価格・同納期です。
洗面器高さ対応*	【洗面器高さ850mm】上記化粧台品番末尾に「-U」をつけて手配してください。価格はⓈ¥3,200です。 【洗面器高さ750mm】上記化粧台品番末尾に「-D」をつけて手配してください。同価格・同納期です。	
排水	排水リフォームキットが必要な場合は、品番:BB-RKH1-Bを別途手配ください。	
けこみ	けこみリフォームキットが必要な場合は、品番:BB-RKY-AR50/Wを別途手配ください。	けこみリフォームキットが必要な場合は、品番:BB-RKY-AR60/Wを別途手配ください。

取付および設置条件 ▶ 設計・工費用図面集参照 ※「ドア枠回避仕様」「洗面器高さ対応」の品番はP.212参照。

扉カラーバリエーション



部材一覧

ステップスライドタイプと周辺キャビネットはご注文いただいてから3日後の出荷となります。(一部標準納期と異なるものがあります。)

間口	750mm	
アップーキャビネット	<p>※プッシュラッチ扉</p>	<p>●収納ラック積載荷重10kgまで。 ●収納ラック昇降距離270mm 下方へ下がります。 ●あらかじめ取付条件を確認ください。</p>
品番	ARU-755C 注3日	AR1U-755W 注1週
スタンダード	¥38,000	¥103,000
ミドルグレード	¥43,000	¥108,000
ハイグレード	¥49,000	¥114,000

照明	LED照明				アジャストミラー★(LED照明)
	全高1,900mm用				全高1,780~1,900mm用
タイプ	1面鏡	スタンダードLED	3面鏡	スリムLED	3面鏡
タイプ	スタンダードLED	スタンダードLED	スリムLED	スリムLED	スリムLED
タイプ	収納付	全収納	全収納	スマートポケット付全収納	全収納
ミラーキャビネット	<p>(コンセント2個・トレイ2個・フック付トレイ2個付)</p>	<p>(コンセント2個・トレイ8個付)</p>	<p>(コンセント3個・トレイ11個・仕切りトレイ2個付)</p>	<p>(コンセント3個・トレイ8個・仕切りトレイ2個付)</p> <p>●取付け・メンテナンスのため上部に300mm以上の空間が必要です。</p>	<p>(コンセント3個・トレイ8個・歯ブラシ立て付)</p>
くもり止めコート付	品番 MARE-751XSU	品番 MAR2-753TXSU	品番 MAR3-753TXJU	品番 MAR3-753KXJU	品番 MAJX2-753TZJU
	価格 ¥56,700	価格 ¥89,300	価格 ¥103,000	価格 ¥119,000	価格 ¥114,000
くもり止めなし	品番 MARE-751XS	品番 MAR2-753TXS	—	—	—
	価格 ¥46,200	価格 ¥78,800	—	—	—
リフォームキット★	壁補強	壁補強リフォームキットが必要な場合は、品番:BB-RKM-AR190(2)を別途手配ください。			—

(※1) アジャストミラーは上図の範囲で10mm単位で調整可能です。

- 上記はプラグ式電源仕様です。周囲にプラグコードを取り出すスペースがない場合は、直結式電源仕様をおすすめします。上記品番末尾に「-G」をつけて手配してください。同価格・同納期です。
- トレイの個数にスマートポケット内トレイは含まれません。



照明	照明なし 注3日		
全高	全高1,800mm用		
タイプ	木枠付1面鏡		
ミラーキャビネット	<p>※カラーはミドルグレードのみ</p> <p>●取付け・メンテナンスのため上部に100mm以上の空間が必要です。</p>		
間口(W)	450mm	600mm	750mm
くもり止めなし	品番 MNS-451K-P	品番 MNS-601K-P	品番 MNS-751K-P
	価格 ¥30,000	価格 ¥41,000	価格 ¥48,000





間口	750mm							
化粧台本体	扉タイプ		引出タイプ		フルスライドタイプ		ステップスライドタイプ 注3日	
※ゆプラス(電気温水器仕様)は、扉タイプのみの対応です。本体セットに加え「ゆプラスユニット(▶P.215)」を別途ご注文ください。	<p>(扉裏ポケット付)</p>		<p>(扉裏ポケット付) 引出スライド範囲:0~270mm</p>		<p>引出スライド範囲:上段/0~240mm 下段/0~320mm</p>		<p>引出スライド範囲:上段/0~240mm 下段/0~300mm</p>	
	一般地仕様	❄️寒冷地仕様	一般地仕様	❄️寒冷地仕様	一般地仕様	❄️寒冷地仕様	一般地仕様	❄️寒冷地仕様
シャワー水栓	品番 AR3N-755SFY	AR3N-755SFYN	AR3H-755SFY	AR3H-755SFYN	—	—	—	—
	スタンダード	¥159,000	¥161,000	¥171,000	¥173,000	—	—	—
	ミドルグレード	¥175,000	¥177,000	¥187,000	¥189,000	—	—	—
	ハイグレード	¥191,000	¥193,000	¥203,000	¥205,000	—	—	—
シャワー水栓	品番 AR3N-755SY	AR3N-755SYN	AR3H-755SY	AR3H-755SYN	AR3FH-755SY	AR3FH-755SYN	AR3CH-755SY	AR3CH-755SYN
	スタンダード	¥121,000	¥123,000	¥133,000	¥135,000	¥151,000	¥153,000	¥182,000
	ミドルグレード	¥137,000	¥139,000	¥149,000	¥151,000	¥167,000	¥169,000	¥198,000
	ハイグレード	¥153,000	¥155,000	¥165,000	¥167,000	¥183,000	¥185,000	¥214,000
オプション仕様	ドア枠回避仕様*		●引出しを開けた時にドア枠などに当たる場合は、「ドア枠回避仕様」を選択してください。		上記化粧台品番末尾に「-GL」または「-GR」をつけて手配してください。 (-GL:向かって左側ドア枠回避 -GR:向かって右側ドア枠回避)			
	洗面器高さ対応*		【洗面器高さ850mm】上記化粧台品番末尾に「-U」をつけて手配してください。価格はⓂ¥3,200です。 【洗面器高さ750mm】上記化粧台品番末尾に「-D」をつけて手配してください。同価格、同納期です。		—			
リフォームキット★	排水	排水リフォームキットが必要な場合は、品番:BB-RKH1-Bを別途手配ください。						
	けこみ	けこみリフォームキットが必要な場合は、品番:BB-RKY-AR75/Wを別途手配ください。						

取付および設置条件 ▶設計・工事用図面集参照 ※「ドア枠回避仕様」「洗面器高さ対応」の品番はP.212参照。

部材一覧


ステップスライドタイプと周辺キャビネットはご注文いただいた日から3日後の出荷となります。(一部標準納期と異なるものがあります。)





間口	900mm	
アップパーキャビネット	 <p>※プッシュラッチ扉</p>	<p>ダウン機構付</p>  <ul style="list-style-type: none"> ●収納ラック積載荷重10kgまで。 ●収納ラック昇降距離270mm 下方へ下がります。 ●あらかじめ取付条件を確認ください。
品番	ARU-905C <small>注3日</small>	AR1U-905W <small>注1週</small>
スタンダード	¥47,000	¥112,000
ミドルグレード	¥52,000	¥117,000
ハイグレード	¥58,000	¥123,000

照明	LED照明			アジャストミラー★(LED照明)
	全高1,900mm用			全高1,780~1,900mm用
タイプ	スタンダードLED	スリムLED		3面鏡
タイプ	全収納	全収納	スマートポケット付全収納	スリムLED
タイプ	全収納	全収納	スマートポケット付全収納	全収納
ミラーキャビネット	 <p>(コンセント2個・トレイ12個付)</p>	 <p>(コンセント3個・トレイ16個・仕切りトレイ2個付)</p>	 <p>(コンセント3個・トレイ12個・仕切りトレイ2個付)</p> <ul style="list-style-type: none"> ●取付け・メンテナンスのため上部に30mm以上の空間が必要です。 	 <p>(コンセント3個・トレイ12個・歯ブラシ立て付)</p>
くもり止めコート付	品番 MAR2-903TXSU	品番 MAR3-903TXJU	品番 MAR3-903KXJU	品番 MAJX2-903TZJU
	価格 ¥96,600	価格 ¥110,500	価格 ¥126,500	価格 ¥120,000
くもり止めなし	品番 MAR2-903TXS	品番 -	品番 -	品番 -
	価格 ¥86,100	価格 -	価格 -	価格 -
リフォームキット★	壁補強	壁補強リフォームキットが必要な場合は、品番:BB-RKM-AR190(3)を別途手配ください。		

(※1) アジャストミラーは上図の範囲で10mm単位で調整可能です。

- 上記はプラグ式電源仕様です。周囲にプラグコードを取り出すスペースがない場合は、直結式電源仕様をおすすめします。上記品番末尾に「-G」をつけて手配してください。同価格・同納期です。
- トレイの個数にスマートポケット内トレイは含まれません。

照明	照明なし <small>注3日</small>			
全高	全高1,800mm用			
タイプ	木枠付1面鏡			
ミラーキャビネット	 <p>※カラーはミドルグレードのみ</p> <ul style="list-style-type: none"> ●取付け・メンテナンスのため上部に100mm以上の空間が必要です。 			
間口(W)	450mm	600mm	750mm	900mm
くもり止めなし	品番 MNS-451K-P	品番 MNS-601K-P	品番 MNS-751K-P	品番 MNS-901K-P
	価格 ¥30,000	価格 ¥41,000	価格 ¥48,000	価格 ¥56,000

間口	900mm							
化粧台本体	扉タイプ		引出タイプ		フルスライドタイプ		ステップスライドタイプ <small>注3日</small>	
※ゆプラス(電気温水器仕様)は、扉タイプのみの対応です。本体セットに加え「ゆプラスユニット(▶P.215)」を別途ご注文ください。	 <p>(扉裏ポケット付)</p>		 <p>(扉裏ポケット付)</p> <p>引出スライド範囲:0~270mm</p>		 <p>引出スライド範囲:上段/0~240mm 下段/0~320mm</p>		 <p>引出スライド範囲:上段/0~240mm 下段/0~300mm</p>	
	一般地仕様	❄️寒冷地仕様	一般地仕様	❄️寒冷地仕様	一般地仕様	❄️寒冷地仕様	一般地仕様	❄️寒冷地仕様
シャワー水栓	品番 AR3N-905SFY	品番 AR3N-905SFYN	品番 AR3H-905SFY	品番 AR3H-905SFYN	-	-	-	-
	スタンダード ¥176,000	スタンダード ¥178,000	スタンダード ¥185,000	スタンダード ¥187,000	-	-	-	-
	ミドルグレード ¥192,000	ミドルグレード ¥194,000	ミドルグレード ¥201,000	ミドルグレード ¥203,000	-	-	-	-
	ハイグレード ¥208,000	ハイグレード ¥210,000	ハイグレード ¥217,000	ハイグレード ¥219,000	-	-	-	-
シングルレバー	品番 AR3N-905SY	品番 AR3N-905SYN	品番 AR3H-905SY	品番 AR3H-905SYN	品番 AR3FH-905SY	品番 AR3FH-905SYN	品番 AR3CH-905SY	品番 AR3CH-905SYN
	スタンダード ¥138,000	スタンダード ¥140,000	スタンダード ¥147,000	スタンダード ¥149,000	スタンダード ¥177,000	スタンダード ¥179,000	スタンダード ¥208,000	スタンダード ¥210,000
	ミドルグレード ¥154,000	ミドルグレード ¥156,000	ミドルグレード ¥163,000	ミドルグレード ¥165,000	ミドルグレード ¥193,000	ミドルグレード ¥195,000	ミドルグレード ¥224,000	ミドルグレード ¥226,000
	ハイグレード ¥170,000	ハイグレード ¥172,000	ハイグレード ¥179,000	ハイグレード ¥181,000	ハイグレード ¥209,000	ハイグレード ¥211,000	ハイグレード ¥240,000	ハイグレード ¥242,000
オフショーン仕様	-		<ul style="list-style-type: none"> ●引出しを開けた時にドア枠などに当たる場合は、「ドア枠回避仕様」を選択してください。 		<ul style="list-style-type: none"> ●上記化粧台品番末尾に「-G」をつけて手配してください。 ●上記化粧台品番末尾に「-GL」または「-GR」をつけて手配してください。(GL:向かって左側ドア枠回避 -GR:向かって右側ドア枠回避) 			
洗面器高さ対応	【洗面器高さ850mm】上記化粧台品番末尾に「-U」をつけて手配してください。価格は④¥3,200です。				【洗面器高さ750mm】上記化粧台品番末尾に「-D」をつけて手配してください。同価格・同納期です。			
リフォームキット★	排水				排水リフォームキットが必要な場合は、品番:BB-RKH1-Bを別途手配ください。			
	けこみ				けこみリフォームキットが必要な場合は、品番:BB-RKY-AR90/Wを別途手配ください。			

扉カラー
バリエーション

ハイグレード



ミドルグレード







スタンダード










トールキャビネット(オープンランドリータイプ)は
※1 ホワイト(VP2)
※2 ブラウン(VR2)

部材一覧

(一部標準納期と異なるものがあります。) 注3日




間口	150mm	250mm	300mm	450mm
アップパー キャビネット	 ※L-R兼用 ※プッシュラッチ扉	 ※L-R兼用 ※プッシュラッチ扉	 ※L-R兼用 ※プッシュラッチ扉	 ※L-R兼用 ※プッシュラッチ扉
品番	ARU-155C	ARU-255C	ARU-305C	ARU-455C
スタンダード	¥22,000	¥24,000	¥26,000	¥31,000
ミドルグレード	¥24,000	¥26,000	¥28,000	¥33,000
ハイグレード	¥27,000	¥29,000	¥31,000	¥36,000

トール キャビネット	オープンランドリータイプ	標準タイプ	標準タイプ	姿見タイプ	ランドリータイプ	標準タイプ	ランドリータイプ
	<p>●トールキャビネットの高さ対応については下記「■トールキャビネット高さ対応」をご参照ください。</p>  ※図は右側設置 ※L-R兼用 上:両サイドオープン 下:ラック ※ラックは化粧台本体に固定	 ※L-R兼用 (棚板2枚付) 引出スライド範囲: 0~315mm	 ※L-R兼用 (棚板2枚付) 引出スライド範囲: 0~315mm	 ※図はLタイプ (棚板2枚・アミコ3個付)	 ※図はLタイプ (棚板2枚付) 引出スライド範囲: 上段/0~370mm 下段/0~420mm	 ※L-R兼用 (棚板2枚付) 引出スライド範囲: 0~315mm	 ※図はLタイプ (棚板2枚付) (体重計収納付) (内寸法:W350×D444×H67mm) 引出スライド範囲: 上段/0~370mm 下段/0~420mm
品番	AR3S-155S	ARS-255	ARS-305	ARS-305ML(R)	AR1S-305DL(R)	ARS-455	AR1S-455DL(R)
スタンダード	¥65,000	¥87,000	¥92,000	¥100,000	¥111,000	¥100,000	¥120,000
ミドルグレード	¥70,000	¥92,000	¥97,000		¥117,000	¥105,000	¥125,000
ハイグレード	¥75,000	¥101,000	¥106,000	¥126,000	¥114,000	¥134,000	
リフォーム キット★	けこみ	-	けこみリフォームキットが必要な場合は、品番:BB-RKY-AR30/Wを別途手配ください。		-	けこみリフォームキットが必要な場合は、品番:BB-RKY-AR45/Wを別途手配ください。	



- トールキャビネットの引出しがドア枠などに当たる場合は、フィラー(品番:BB-FS-45/W)を別途手配ください。
- トールキャビネット(オープンランドリータイプ)は化粧台本体の隣りにのみ設置できます。単体での設置や他のトールキャビネットの隣りには設置できません。
- トールキャビネット(姿見タイプ)を化粧台本体の隣りに設置する場合は、外開きとなるようご注意ください。
- トールキャビネット(姿見タイプ)が壁に隣接し扉の吊り元が壁側になる場合は、製品と壁の間にフィラー(品番:BB-FS-45/W)を設置してください。扉と壁が干渉し、内部の引出カゴが引き出せなくなる場合があります。

■トールキャビネット 高さ対応

洗面器高さ850mm:上記トールキャビネット品番末尾に「-U」をつけて手配してください。価格はⓈ¥3,000です。
洗面器高さ750mm:上記トールキャビネット品番末尾に「-D」をつけて手配してください。同価格、同納期です。
トールキャビネット(オープンランドリータイプ)は、品番・価格はそのまま、高さ対応できます。

間口	250mm	間口	650~710mm	750~810mm
ミドル キャビネット	 ※L-R兼用 ※プッシュラッチ扉 (棚板1枚付)	アップパー キャビネット 間口調整付	 ※プッシュラッチ扉 ※図はLタイプ	 ※プッシュラッチ扉 ※図はLタイプ
品番	ARK-252C	品番	ARU-655FL(R) 注1週	ARU-755FL(R) 注1週
スタンダード	¥32,000	スタンダード	¥56,000	¥57,000
ミドルグレード	¥35,000	ミドルグレード	¥62,000	¥63,000
ハイグレード	¥38,000	ハイグレード	¥68,000	¥69,000

●ランドリーキャビネットは間口調整機能付とのみ組合せ可能です。

間口	650~710mm	750~810mm
タイプ	間口調整付	間口調整付
ランドリー キャビネット	 ※図はLタイプ ※プッシュラッチ扉(棚板1枚付)	 ※図はLタイプ ※プッシュラッチ扉(棚板1枚付)
品番	ARK-652FL(R) 注1週	ARK-752FL(R) 注1週
スタンダード	¥47,000	¥48,000
ミドルグレード	¥51,000	¥52,000
ハイグレード	¥54,000	¥55,000

OPTION ★

間口	650mm	750mm
タイプ	オープンタイプ	
ランドリーキャビネット★		
品番	KKO-652/ W	KKO-752/ W
価格	¥38,000	¥40,000

タイプ	アッパーキャビネット用	トールキャビネット用	ミドルキャビネット用
フィルター★ 間口調整範囲 5~40mm 材質:PS樹脂製			
品番	BB-FU-45/ W	BB-FS-45/ W	BB-FK-42/ W
価格	¥5,000	¥8,000	¥5,000



シャワースクリーン(2枚1組)
BB-AR3 ¥6,000
奥行400mm、カウンターからの高さ200mm
●ピアラ専用です。



歯ブラシ立て
BM-HB4(BW1)-K ¥1,500
126×69×74 (mm)



収納トレイ(3面鏡用)
BM-MDA-225 ¥800
176×85×40 (mm)
BM-MDA-275 ¥800
226×85×40 (mm)
BM-MDA-300 ¥800
256×85×40 (mm)

■トレイ対応表

トレイ品番	ミラーキャビネット間口	
	750mm	900mm
BM-MDA-225	(袖ミラー)	(中央ミラー、袖ミラー)
BM-MDA-275	—	(中央ミラー)
BM-MDA-300	(中央ミラー)	—

●取付可能な間口は「トレイ対応表」をご参照ください。



ミドルキャビネット(埋込タイプ)
KCD-305PL(R) 注1週
[埋込寸法:280×50×700mm]
KCD-309PL(R) 注1週
[埋込寸法:280×90×700mm]
¥27,000
300×105×750mm

- 扉開き角度:100°
- 側面の壁に取り付ける場合、扉開きが手前になるようプランしてください。
- 取付推奨位置は設計・工事用図面集参照。

ドア枠回避仕様
化粧台の引出部を引いた際、出入り口のドア枠とぶつかってしまう場合には、ドア枠分、扉前板チリをひかえた「ドア枠回避仕様」を選べます。

標準仕様
引出タイプ:2mm
フルスライドタイプ:5mm

ドア枠回避仕様
引出タイプ:壁から15mm
フルスライドタイプ:壁から15mm

●化粧台本体オプション「ドア枠回避仕様」「洗面器高さ対応」を組み合わせる場合の品番については、下記をご参照ください。

(例) **AR3FH-755SY- U GL**

本体品番

- ドア枠回避…表記なし:標準仕様
G:ドア枠回避仕様(引出タイプ)
GL,GR:ドア枠回避仕様(フルスライドタイプ)
- 洗面器高さ対応…表記なし:標準仕様(高さ800mm)
U:高さ850mm
D:高さ750mm

施工業者のみなさまへ

リフォームキットがあれば、既設の化粧台からの取替も安心です。リフォーム現場の困ったを解決します。

**排水リフォームキット
(フレキホースタイプ)**

化粧台の標準排水位置と、既設の排水位置がズれている場合に、排水を接続するための部材です。フレキシブルに曲がるので調整しやすいです。配管の変更が不要です。



- 排水位置のスレを底板の下で調整します。
- 排水位置のスレは565mmまで対応可能です。
- ステップスライドタイプへの対応はできません。

ご購入の前にご確認ください。
※排水配管の設置条件によって排水音が大きくなる可能性があります。排水機能に影響はありません。

品番	BB-RKH1-B
価格	¥10,000

**給水
リフォームキット**

化粧台の給水位置と、既設の給水位置がズれている場合に、給水を接続するための部材です。配管の変更が不要です。



- 給水位置のスレは250mmまで対応可能です。

タイプ	壁給水用
品番	BB-RKK
価格	¥5,300

**壁補強
リフォームキット**

ミラーの固定位置と、既設の壁補強位置がズれている場合に、壁補強するための部材です。壁の下地の変更が不要です。




- ピアラのミラーキャビネット専用部品です。
- 化粧台本体・周辺キャビネット・アジャストミラーへの対応はできません。
- 壁裏に補強木があることを確認してください。
- 補強木・胴縁・間柱は市販されているプッシュ式針・または壁裏センサー等を用いて確認してください。

タイプ	全高1,780mm用		全高1,900mm用	
	間口500mm用	間口600/750mm用	間口750mm用	間口900mm用
ミラーキャビネット用	品番 BB-RKM-AR178(2)	品番 BB-RKM-AR190(2)	品番 BB-RKM-AR190(3)	品番 BB-RKM-AR190(3)
	価格 ¥10,000	価格 ¥10,000	価格 ¥15,000	価格 ¥15,000

**けこみ
リフォームキット**

既設の化粧台を外した後に、床の下地や汚れが見えてしまう場合に、けこみをふかして床を隠すための部材です。床の貼り替えが不要です。



- ピアラ専用部品です。
- 洗面器高さ800mmのみの対応です。
- 洗面器高さ750・850mmへの対応はできません。
- ステップスライドタイプへの対応はできません。
- トールキャビネット(品番: AR1S-455DL(R))への対応はできません。
- けこみの奥行寸法は450mmのみの対応です。標準のけこみの奥行寸法は387mmです。

タイプ	間口500mm用	間口600mm用	間口750mm用	間口900mm用
	品番 BB-RKY-AR50/W	品番 BB-RKY-AR60/W	品番 BB-RKY-AR75/W	品番 BB-RKY-AR90/W
化粧台本体用	価格 ¥10,000	価格 ¥10,000	価格 ¥10,000	価格 ¥10,000
タイプ	間口250mm用	間口300mm用	間口450mm用	
	品番 BB-RKY-AR25/W	品番 BB-RKY-AR30/W	品番 BB-RKY-AR45/W	
トールキャビネット用	価格 ¥5,000	価格 ¥5,000	価格 ¥5,000	

仕様表

各部材の納期は部材一覧をご参照ください。

■ 品番の見方

●化粧台本体の色番は、扉カラーと洗面器カラーの色番組合せで表します。

化粧台本体

(例) **A R 3 F H - 7 5 5 S Y - U G L / L P 2 H**

本体品番

※下記●化粧台本体の品番設定について参照

色品番(扉+洗面器)

周辺キャビネット

(例) **A R 1 S - 3 0 5 D L - U / L P 2**

本体品番

扉の色品番

●化粧台本体の品番設定について

化粧台本体にオプション(ドア枠回避仕様・高さ対応)を併設する場合右記の品番設定にならない、手配してください。

例えば

AR3FH-755SY-

U G L
A. B.

A.「高さ対応」表記

表記なし:標準のまま(高さ800mm) [U]:高さ850mm [D]:高さ750mm

B.「ドア枠回避仕様」表記

表記なし:標準のまま(ドア枠回避なし) [G]:引出しタイプドア枠回避仕様

[GL]:フルスライドタイプ向かって左側ドア枠回避仕様

[GR]:フルスライドタイプ向かって右側ドア枠回避仕様

■ 化粧台本体

間口(mm)		500			600			750		
タイプ		扉			フルスライド			引出		
洗面器 高さ	800mm (下記品番)	○			○			○		
	750mm (下記品番末尾に「-D」)	○			○			○		
	850mm (下記品番末尾に「-U」)	○			○			○		
即湯シングル レバー シャワー水栓	一般地仕様	AR3N-505SFY	AR3N-605SFY	-	AR3N-755SFY	AR3H-755SFY	-	-	-	
	寒冷地仕様	AR3N-505SFYN	AR3N-605SFYN	-	AR3N-755SFYN	AR3H-755SFYN	-	-	-	
シングル レバー シャワー水栓	一般地仕様	シングルレバーシャワー水栓(ホース収納式・吐水切替付・吐水口回転式)エコハンドル			SF-WX397SY-MB			SF-WX397SYN-MB +即湯器		
	寒冷地仕様	AR3N-505SY	AR3N-605SY	AR3FH-605SY	AR3N-755SY	AR3H-755SY	AR3FH-755SY	AR3CH-755SY	AR3CH-755SY	
止水栓		シングルレバーシャワー水栓(ホース収納式・吐水切替付・吐水口回転式)エコハンドル SF-WX397SY-MB SF-WX397SYN-MB								
排水金具		【別途】壁給水用:アングル形止水栓 床給水用:ストレート形止水栓(詳細▶P.215)								
排水トラップ		ポップアップ排水栓(新てまなし排水口・ヘアキャッチャー付・フタ着脱式)								
扉カラー		床排水・壁排水兼用トラップ(直管)								
洗面器		ハイグレード/ミドルグレード/スタンダード 全8色(詳細▶P.201)								
		ブレンネオホワイト 1色 人造大理石(ポリエステル系樹脂)								
		ウェットパレット付								
ゆプラス (電気温水器)		洗面器奥行 500mm			洗面器奥行 540mm			洗面器奥行 540mm		
		洗面器容量 12L			洗面器容量 16L			洗面器容量 20L		
		○			-			○		
		【別途】ゆプラスユニットを手配してください。(詳細▶P.215) 即湯水栓との組合せはできません。								

間口(mm)		900								
タイプ		扉		引出		フルスライド		ステップスライド		
洗面器 高さ	800mm (下記品番)	○		○		○		-		
	750mm (下記品番末尾に「-D」)	○		○		○		-		
	850mm (下記品番末尾に「-U」)	○		○		○		-		
即湯シングル レバー シャワー水栓	一般地仕様	AR3N-905SFY	AR3H-905SFY	-	-	-	-	-	-	
	寒冷地仕様	AR3N-905SFYN	AR3H-905SFYN	-	-	-	-	-	-	
シングル レバー シャワー水栓	一般地仕様	シングルレバーシャワー水栓(ホース収納式・吐水切替付・吐水口回転式)エコハンドル			SF-WX397SY-MB			SF-WX397SYN-MB +即湯器		
	寒冷地仕様	AR3N-905SY	AR3H-905SY	AR3FH-905SY	AR3N-905SY	AR3H-905SY	AR3FH-905SY	AR3CH-905SY	AR3CH-905SY	
止水栓		シングルレバーシャワー水栓(ホース収納式・吐水切替付・吐水口回転式)エコハンドル SF-WX397SY-MB SF-WX397SYN-MB								
排水金具		【別途】壁給水用:アングル形止水栓 床給水用:ストレート形止水栓(詳細▶P.215)								
排水トラップ		ポップアップ排水栓(新てまなし排水口・ヘアキャッチャー付・フタ着脱式)								
扉カラー		床排水・壁排水兼用トラップ(直管)								
洗面器		ハイグレード/ミドルグレード/スタンダード 全8色(詳細▶P.201)								
		ブレンネオホワイト 1色 人造大理石(ポリエステル系樹脂)								
		ウェットパレット付								
ゆプラス (電気温水器)		洗面器奥行 540mm		洗面器奥行 540mm		洗面器奥行 540mm		洗面器奥行 24L		
		○		-		-		-		
		【別途】ゆプラスユニットを手配してください。(詳細▶P.215) 即湯水栓との組合せはできません。								

●止水栓は別途手配です。

仕様表

各部位の納期は部材一覧をご参照ください。

■ ミラーキャビネット

間口(mm)	500				600				
照明タイプ	LED照明								
全高	1,900mm用		1,780mm用		1,900mm用				1,780~1,900mm用
タイプ	1面鏡				1面鏡	2面鏡			
	電球形LED 鏡裏収納付				スタンダードLED 収納付	スタンダードLED 全収納			
品番	MAR3-501TXJ	MAR3-501TXJU	MAR3-501TYJ	MAR3-501TYJU	MARE-601XS	MARE-601XSU	MAR2-602TXS	MAR2-602TXSU	MAJX2-602TZJU
照明(定格消費電力)	電球形LED照明 40W形×1灯(4.2W)				LED照明(6.9W)		LED照明(6.9W)		電球形LED照明 40W形×1灯(4.2W)
くもり止めコート	-	○	-	○	-	○	-	○(左鏡)	○(左鏡)
防湿鏡	○	○	○	○	○	○	○	○	○
コンセント※	2個				2個		2個		2個
付属品	-				-		-		歯ブラシ立て
カラー(キャビネット本体)	ホワイト				ホワイト				
材質(キャビネット本体・トレイ)	PP樹脂				PP樹脂				

間口(mm)	750							
照明タイプ	LED照明							
全高	1,900mm用						1,780~1,900mm用	
タイプ	1面鏡		3面鏡		3面鏡			
	スタンダードLED 収納付		スタンダードLED 全収納		スリムLED 全収納		スリムLED スマートポケット付全収納	
品番	MARE-751XS	MARE-751XSU	MAR2-753TXS	MAR2-753TXSU	MAR3-753TXJU	MAR3-753KXJU	MAJX2-753TZJU	
照明(定格消費電力)	LED照明(9.8W)		LED照明(9.8W)		LED照明(6W)	LED照明(6W)	LED照明(6W)	
くもり止めコート	-	○	-	○(中央鏡)	○(中央鏡)	○(中央鏡)	○(中央鏡)	○(中央鏡)
防湿鏡	○	○	○	○	○	○	○	○
コンセント※	2個		2個		3個	3個	3個	
付属品	-		-		-		歯ブラシ立て	
カラー(キャビネット本体)	ホワイト							
材質(キャビネット本体・トレイ)	PP樹脂							

間口(mm)	900				
照明タイプ	LED照明				
全高	1,900mm用				1,780~1,900mm用
タイプ	3面鏡		3面鏡		
	スタンダードLED 全収納		スリムLED 全収納	スリムLED スマートポケット付全収納	スリムLED アジャストミラー全収納
品番	MAR2-903TXS	MAR2-903TXSU	MAR3-903TXJU	MAR3-903KXJU	MAJX2-903TZJU
照明(定格消費電力)	LED照明(9.8W)		LED照明(6W)	LED照明(6W)	LED照明(6W)
くもり止めコート	-	○(中央鏡)	○(中央鏡)	○(中央鏡)	○(中央鏡)
防湿鏡	○	○	○	○	○
コンセント※	2個		3個	3個	3個
付属品	-		-		歯ブラシ立て
カラー(キャビネット本体)	ホワイト				
材質(キャビネット本体・トレイ)	PP樹脂				

間口(mm)	450	600	750	900
照明タイプ	照明なし			
全高	1,800mm用			
タイプ	木枠付1面鏡			
品番	MNS-451K-P	MNS-601K-P	MNS-751K-P	MNS-901K-P
照明(定格消費電力)	-			
くもり止めコート	-			
防湿鏡	○			
コンセント※	-			
付属品	-			
カラー(キャビネット本体)	ミドルグレードのみ 全4色(詳細▶P.201)			
材質(キャビネット本体・トレイ)	-			

※コンセントの使用電力は合計1,300Wまでです。(内部コンセントがある場合は、内部コンセント含む) ※電源コードの取出し位置・長さについては設計・工事用図面集参照。

■ 止水栓★

● 壁給水用止水栓

仕様	止水栓	価格
標準の場合	一般地・寒冷地共用 LF-3FK-MB (2ヶ)	¥2,900×2
電気温水器仕様の場合	一般地・寒冷地共用 LF-3FK-MB (1ヶ)	¥2,900

● 床給水用止水栓

仕様	洗面器高さ	止水栓	価格
標準の場合	750	LF-3SF(340)K-MB (2ヶ)	¥5,200×2
	800	LF-3SF(360)K-MB (2ヶ)	¥5,200×2
	850	LF-3SF(410)K-MB (2ヶ)	¥5,500×2
電気温水器仕様の場合	750	LF-3SF(255)K-MB (1ヶ)	¥5,000
	800	LF-3SF(300)K-MB (1ヶ)	¥5,200
	850	LF-3SF(360)K-MB (1ヶ)	¥5,200

■ ゆプラスユニット★ ゆプラス (電気温水器) 注3日



間口(mm)	化粧台品番	ゆプラスユニット品番	価格
500	AR3N-505SY(N)	EHP-AR3-A3	¥112,000
600	AR3N-605SY(N)		
750	AR3N-755SY(N)		
900	AR3N-905SY(N)		

※対応可能な化粧台タイプについては、P.214「仕様表 ■化粧台本体」をご参照ください。
※ゆプラスとの組合せは床排水のみです。
※ゆプラスユニットについては、P.272をご参照ください。