

日々の暮らしをすっきり整えるライフアップ・ドレッサー【クレヴィ】

Crevi

ムダのないシンプルで
美しい洗面空間にしたい人に



収納も、動きやすさも、自分らしく整える

「クレヴィイ」は、ムダのないシンプルデザインで、すっきりとした洗面空間に。
日常生活の質を高めくれる機能と意匠は、時間や気持ちにゆとりを生み出してくれます
毎日使う洗面だからこそ、いつも動きやすく、快適な場所であるように。
あなたにとって大切な場所を、「クレヴィイ」が叶えます。

水栓まわりに水がたまりにくく、水ハネがしにくくお手入れ簡単 キレイアップ水栓 & キレイアップカウンター



手をふれずに湯水が使える タッチレス水栓 ナビッシュ



たっぷりしまえて、整理整頓が簡単 スマートトレイ付 フルスライドタイプ



暮らしに合わせて選べる2つの奥行

クレヴィ



Crevi


奥行560タイプ

奥行ひろびろで収納たっぷり

モノをたっぷりしまえて、すっきり美しい洗面空間にしたい。
クレヴィ奥行560タイプは、
大容量収納でビッグサイズのストック品はもちろん、
ドライヤー、ヘアアイロンなどもすっきり収納。
小物も使いやすい場所にしまえます。



プランに合わせて
お好みの横幅にカットできます。
※カウンターを上から見た画像です。



Crevi

奥行500^多

奥行コンパクトで空間ひろびろ

限られたスペースでも動きやすい洗面空間にしたい。
 クレヴィ奥行500タイプは、奥行500mmとコンパクトだから、
 あなたが動くスペースを確保。
 脱衣や洗濯などの作業もゆとりある動線の中で
 テキパキと動くことができます。



クレヴィィ 奥行560タイプ

クレヴィィ 奥行560タイプ



GOOD DESIGN ※2023年度グッドデザイン賞受賞

ひろびろとしたボウルは使い勝手が良くドライヤーやヘアアイロンもしまえる大容量収納ですっきりした洗面空間に。

化粧台本体間口サイズ

750mm 900mm 1,000~1,800mm* ※ランドリーカウンターと組み合わせた場合。


商品特長

つなぎ目がなく、汚れもサッとひと拭き **キレイアップカウンター**



一体成形カウンターでお手入れ簡単。

バックガードとボウルが一体成形になったカウンターなので、つなぎ目などの凹凸がなく、はねた水滴をサッと拭き取れます。しかも16Lの大容量ボウルです。



インテリアに馴染むしっとりとしたマットな質感。

カウンターはマット仕上げでインテリアに馴染むしっとりとしたデザインです。また両サイドに一時置きできるスペースを設けています。

簡単キレイを追求した **キレイアップ水栓**



水栓まわりに水がたまりにくくお手入れ簡単。

一般的なカウンターや洗面器に付いた水栓と比べると、キレイアップ水栓は、水栓まわりに水がたまりにくいので、拭き掃除の手間がほとんどありません。

吐水切替



整流吐水



シャワー吐水

水ハネの少ない微細シャワーは従来比20%の節水*ができます。
※試算条件はP.12参照。




ホース収納式

ホースを引き出して使えるので、ボウル手前に水を流すこともできます。

エコハンドル機能紹介 ▶ P.12

水がスムーズに流れる **ナイアガラフロー方式**



ボウル奥の段差に向かって、汚れやゴミをスムーズに洗い流せます。幅広の段差でとらえた水は、そのまま排水口へと流れ込んでいくボウルデザインです。

※図はイメージです。水栓流量によって水の広がりかたは異なります。

手首までしっかり洗える **奥行ひろびろボウル**



奥行ひろびろボウルは、手首までしっかり手洗いができるほか、洗顔やバケツへの水汲みなどさまざまな行為を快適に行えます。

手を差し出すだけで、水が自動で出るタッチレス水栓 ナビッシュ



自動と手動の切り替え操作が不要です。

毎日のちょっとした洗面行為には、手を差し出すだけでセンサーが感知し自動で水が出る自動吐水。花瓶の水汲みなどの連続吐水には、ハンドル操作で手動吐水。自動も手動も切り替え操作が不要で、ワンアクションでお好みの吐水ができます。

タッチレス水栓機能紹介 ▶ P.4

ワンプッシュで操作が簡単 プッシュ水栓



吐水・止水は、ボタンを押すだけで簡単です。

手に泡や汚れがついている場合でも、手の甲や指の背側でワンプッシュで簡単に水を出すことができる水栓です。レバーで調節しなくてもワンプッシュで吐水止水ができます。

※流量が足りない場合、ハンドル操作で足すことができます。ハンドル操作した場合は使用後、ハンドルを元の位置に戻してください。

すぐ*にお湯が出て、ヒヤッとしない 即湯水栓



ハンドルをひねれば、すぐ*にお湯を使うことができます。寒い日や忙しい朝にもお湯待ちの時間が必要ないので、毎日快適に身支度ができます。



朝の冷たい水にヒヤッとすることなく、お湯が使えるので気持ちよく洗顔ができます。

※吐水初期に水栓内部の水が出るため、お湯が出るまで約1秒かかります。設置条件や吐水条件により、変わる場合があります。
※即湯水栓の場合、キャビネット内に貯湯ユニットの設置が必要になります。

即湯水栓機能紹介 ▶ P.5

排水口の中までお掃除簡単 新てまなし排水口



ヘアキャッチャーは着脱式。排水口の中までスポンジでサッとのお掃除できます。水を通しやすい大口径φ45の排水口です。



新てまなし排水口機能紹介 ▶ P.8

トラップのお掃除まで簡単 マルチボルトラップ



マルチトラップ

ボルトトラップ部が簡単に着脱でき、外れにくい構造。指輪などを流してしまっても取出ししやすいです。また、排水の奥までお掃除できるので、なめらかな形状で排水口のお掃除を簡単にする新てまなし排水口と合わせ、定期的にお掃除いただくことで、ニオイやつまりの原因を低減できます。

※ボルトトラップ部には水が溜まっていますので、取外しの際にはご注意ください。



排水は直管のタイプも選びいただけます。

クレヴィ 奥行560タイプ

クレヴィ
奥行560タイプ

商品特長

家電から小物まで使いやすくしまえる ミラーキャビネット



トレイ奥行きが125mmでこれまで収納するのが難しかった大きなドライヤーやシェーバーが収納可能になりました。トレイの高さはお好みに合わせて調節できます。

※収納物により入らない場合があります。あらかじめサイズをご確認ください。



深型トレイ

大きなドライヤーも安定。コードもまとめてしまえます。



仕切りトレイ

化粧小物や歯ブラシをキレイに使いやすく整頓できます。



コーナーコンセント


大きなドライヤーや電動シェーバーも収納できます。電動シェーバーなどの充電時にコードが邪魔になりません。*

※充電時以外は、電源プラグを抜いて収納してください。

従来*より
50mm UP!

棚板奥行き
125mm

※従来品(2016~2022年商品エルシイ)とクレヴィ奥行560タイプとの比較。



大容量収納でストック品もたっぷりしまえる フルスライドタイプ



洗面空間で使用する小物類は上段、大きなストック品などは下段に分けてたっぷりしまえる大容量です。

従来*より
22mm UP!

高さ **109mm**

従来*より
45mm UP!

高さ **304mm**



すべての扉と引出に静かに閉まるソフトサイレンス機構付。



けこみ部に体重計を収納可能。引出した状態のまま体重を計れます。(オプション)

奥行500タイプと比較して下段高さが45mmアップ。背の高いボトルも収納できます。

※従来品(2016~2022年商品エルシイ)とクレヴィ奥行560タイプとの比較。

※カウンター高さ800mmのみ対応です。
※現地にてけこみの加工が必要です。化粧台本体設置後は取り付けできません。

ヘアアイロンや小物もすっきり整理整頓 スマートトレイ付 フルスライドタイプ



便利なスマートトレイ(金属製トレイ1個・樹脂製トレイ1個)がセットでついてきます。

※上記写真の点線枠内がスマートトレイです。



金属製トレイ

耐熱性なので、使用直後のまだ熱いヘアアイロンも収納できます。

※幅380mm×奥行60mm以下のヘアアイロンを1本収納可能です。引出し扉側の収納はコード用です。



樹脂製トレイ

歯ブラシやコンタクトレンズなど小物のストックを収納できます。引出上段・下段どちらにも付け替えでき、デッドスペースを有効活用できます。



商品特長

部材一覧



HP
収納の
寸法が
わかる

収納スペース寸法一覧
WEB上で収納内部の高さや
幅、奥行きをご確認いただけ
ます。



収納スペース

バリエーション

ミラーキャビネット

LEDライン照明
3面鏡(全収納)



LEDライン照明

水平基調を際立たせる間口いっぱいのLED
ライン照明。横方向だけでなく、広範囲に発光
し、洗面室をより明るくします。

LED照明(スリムLED)
3面鏡(全収納)



LED照明(スリムLED)

くもり止めコート機能紹介 ▶ P.13

LED照明機能紹介 ▶ P.13

トリアレンジ機能紹介 ▶ P.168

化粧台本体

※キャビネット内部は白色です。

スマートトレイ付フルスライドタイプ

フルスライドタイプ

引出タイプ




※上記写真では、樹脂製トレイを
引出下段に付けています。




ドア枠回避仕様

化粧台の引出部を引いた際、出入り口のド
ア枠とぶつかってしまう場合には、ドア枠分、
引出前板チリをひかえたドア枠回避仕様を
選べます。



カウンター高さ対応

カウンターは使いやすい高さを選べます。



水栓金具

キレイアップ水栓 ハンドル

水栓機能紹介 ▶ P.8

手を差し出すだけで、
すぐにお湯を出したい



即湯タッチレス水栓
(ナビッシュ)

※即湯水栓の場合、キャビネット内に貯湯ユニットの設置が必要になります。

手を差し出すだけで、
水を出したい



タッチレス水栓
(ナビッシュ)

お湯待ちなしで、
すぐにお湯を出したい



即湯プッシュ水栓

手動で吐水する
標準仕様



プッシュ水栓

カラーバリエーション

扉

※側板は、すべて白色です。

カウンター

ハイグレード

〈鏡面仕上げ〉

〈マット仕上げ〉



DN2FA
(ノースウッドホワイト)
材質: DAP化粧板
取手: 金属製シルバー塗装



PG2FA
(スタックグレー)
材質: オレフィン化粧板
取手: 金属製シルバー塗装



PC2FB
(マットネイビー)
材質: DAP化粧板
取手: 金属製ブラック塗装



F
プレーンネオホワイト(マット)
材質: 人造大理石
(ポリエステル系樹脂)

ミドルグレード

〈木目調〉

〈鏡面仕上げ〉



JP2FA
(ライトオーク)
材質: オレフィン化粧板
取手: 金属製シルバー塗装



JY2FA
(チェリー)
材質: オレフィン化粧板
取手: 金属製シルバー塗装



JR2FB
(ショコラオーク)
材質: オレフィン化粧板
取手: 金属製ブラック塗装



YS2FA
(グロスホワイト)
材質: DAP化粧板
取手: 金属製シルバー塗装



HD2FA
(ディーブグレー)
材質: DAP化粧板
取手: 金属製シルバー塗装

※木目はランダム配置のため、隣の扉とは木目がそろわない仕様です。※取手のカラーは、扉カラーによって異なります。また、扉カラーにより取手カラーは決まっています。※色番号の詳細はP.192参照。



クレヴィは空間に調和する、
人の動きをサポートするデザイン。



クレヴィは最新の機能に加え、むだな要素を削ぎ落としたスタイリッシュなデザイン。
カウンターはインテリアに馴染むしっとりとしたマット調の質感に仕上げています。
また、トレンドを反映した8色の扉カラーで、LIXILがご提案する「Design Style」に沿った
空間全体のコーディネートが可能です。

Living
Fit®
design

Human
Fit®
technology

クレヴィィ 奥行500タイプ

クレヴィィ 奥行500タイプ



GOOD DESIGN ※2016年度グッドデザイン賞受賞

手間をかけずに簡単にキレイにできる清掃性とコンパクトなのに十分な収納を確保。テキパキと動き回れる洗面空間を創れます。

化粧台本体間口サイズ

750mm 900mm 1,000mm 1,200mm

商品特長

つなぎ目がなく、汚れもサッとひと拭き **キレイアップカウンター**



一体成形カウンターでお手入れ簡単。

バックガードとボウルが一体成形になったカウンターなので、つなぎ目などの凹凸がなく、はねた水滴をサッと拭き取れます。しかも16Lの大容量ボウルです。

カウンターは仮置きスペースにピッタリ。

広々とした大開口の洗面ボウルながら、化粧品などを一時置きできるスペースを設けています。

簡単キレイを追求した **キレイアップ水栓** **ハンドル**



水栓まわりに水がたまりにくくお手入れ簡単。

一般的なカウンターや洗面器に付いた水栓と比べると、キレイアップ水栓は、水栓まわりに水がたまりにくいので、拭き掃除の手間がほとんどありません。

吐水切替



整流吐水



シャワー吐水

水ハネの少ない微細シャワーは従来比20%の節水*ができます。
※試算条件はP.12参照。



ホース収納式

ホースを引き出して使えるので、ボウル手前に水を流すこともできます。

エコハンドル機能紹介 ▶ P.12

奥行500mmだから動作スペースが広がります。

奥行きが500mmとコンパクトだから、動作スペースを大きく広げることができます。洗濯などの作業や人の行き来などが楽になります。



500mm

動作スペースがひろびろ



手を差し出すだけで、水が自動で出るタッチレス水栓 ナビッシュ



自動と手動の切り替え操作が不要です。

毎日のちょっとした洗面行為には、手を差し出すだけでセンサーが感知し自動で水が出る自動吐水、花瓶の水汲みなどの連続吐水には、ハンドル操作で手動吐水。自動も手動も切り替え操作が不要で、ワンアクションでお好みの吐水ができます。

タッチレス水栓機能紹介 ▶ P.4

すぐ*にお湯が出て、ヒヤッとしない 即湯水栓



ハンドルをひねれば、すぐ*にお湯を使うことができます。寒い日や忙しい朝にもお湯待ちの時間が必要ないので、毎日快適に身支度ができます。



朝の冷たい水にヒヤッとすることなく、お湯が使えるので気持ちよく洗顔ができます。

※吐水初期に水栓内部の水が出るため、お湯が出るまで約1秒かかります。設置条件や吐水条件により、変わる場合があります。
※ハンドル操作した場合は使用後、ハンドルを元の位置に戻してください。

即湯水栓機能紹介 ▶ P.5

排水口の中までお掃除簡単 新てまなし排水口



ヘアキャッチャーは着脱式。排水口の中までスポンジでサッとのお掃除できます。水を通しやすい大口径φ55の排水口です。



新てまなし排水口機能紹介 ▶ P.8

トラップのお掃除まで簡単 マルチボトルトラップ



マルチトラップ

ボトルトラップ部が簡単に着脱でき、外れにくい構造。指輪などを流しても取り出しやすいです。また、排水の奥までお掃除できるので、なめらかな形状で排水口のお掃除を簡単にする新てまなし排水口と合わせ、定期的にお掃除いただくことで、ニオイやつまりの原因を低減できます。

※ボトルトラップ部には水が溜まっていますので、取外しの際にはご注意ください。



排水は直管のタイプもお選びいただけます。

商品特長

家族の小物の整理に便利な ミラーキャビネット



3面鏡の鏡裏はすべて収納。ご家族一人ひとりのエリアを分けて収納することができます。

高さの違うものを、効率よくしまえる3面鏡トレイアレンジ

5cm刻みで高さを自由にアレンジ 入れるものの高さに合わせられます。

アレンジ例1 背の低いものの場合

アレンジ例2 背の高いもの場合



トレイは着脱容易で水洗いもカンタン

コーナーコンセント

※左の写真は、間口900、1,000、1,200mmの場合の中央鏡部分になります。

家族みんなが使うドライヤーもすっきり収納

メイク小物をサッと取り出せる スマートポケット ミニバタくん



散らばりがちなヘアピンや輪ゴムなどの小物をしまえるので、朝の忙しい時間に自然な動作で欲しいものを取り出してメイクをテキパキできます。



アレンジ例1：ママ専用のメイク小物入れに



アレンジ例2：家族の日常使いの小物入れに

スマートポケット機能紹介 ▶ P.7

十分な収納量を確保した フルスライドタイプ



奥行500タイプのフルスライドタイプはコンパクトなのに大容量。キャビネットの隅々まで収納できるのでストック品などもしっかりしまえます。



全ての扉と引出に静かに閉まるソフトサイレンス機構付きです。



けこみ部に体重計を収納可能。引出した状態のまま体重を計れます。

(オプション)

※カウンター高さ800mmのみ対応です。
※現地にてけこみの加工が必要です。化粧台本体設置後は 取り付けできません。



HP
収納の
寸法が
わかる

収納スペース寸法一覧
WEB上で収納内部の高さや
幅、奥行きをご確認いただけ
ます。



収納スペース


バリエーション

ミラーキャビネット


LED照明(スリムLED)
3面鏡
(スマートポケット付全収納)



LED照明(スリムLED)
3面鏡
(全収納)



LED照明(スリムLED)
3面鏡
(全高1800mm用)



LED照明(スリムLED)

曇り止めコートのコーティング範囲です。

棚ユニット



ミラーを設置しないプラン
には棚ユニットで対応。小
物などが置いて便利です。

●ミラーキャビネットと組合せし
ない場合は、必ず棚ユニットと
組合せてください。

- ◀曇り止めコート機能紹介▶P.13
- ▶LED照明機能紹介▶P.13
- ▶スマートポケット機能紹介▶P.7
- ▶トレイアレイジ機能紹介▶P.174

化粧台本体

※キャビネット内部は白色です。

フルスライドタイプ




引出タイプ




ドア枠回避仕様

化粧台の引出部を引いた際、出入り口のド
ア枠とぶつかってしまう場合には、ドア枠分、
引出前板チリをひかえたドア枠回避仕様を
選べます。



高さは3タイプから選べます。
カウンターは使いやすい高さを選べます。



水栓金具

キレイアップ水栓 ハンドル

水栓機能紹介 ▶P.8

手を差し出すだけで、
すぐにお湯を出したい



即湯タッチレス水栓
(ナビッシュ)

※即湯水栓の場合、キャビネット内に貯湯ユニットの設置が必要になります。

手を差し出すだけで、
水を出したい



タッチレス水栓
(ナビッシュ)

お湯待ちなしで、
すぐにお湯を出したい



即湯シングルレバー
シャワー水栓

手で吐水する
標準仕様



シングルレバー
シャワー水栓

カラーバリエーション

扉

※側板は、すべて白色です。

カウンター

ハイグレード

〈鏡面仕上げ〉

〈マット仕上げ〉



DN2HA
(ノースウッドホワイト)
材質:DAP化粧板
取手:金属製シルバー塗装



PG2HA
(スタッコグレー)
材質:オレフィン化粧板
取手:金属製シルバー塗装



PC2HB
(マットネイビー)
材質:DAP化粧板
取手:金属製ブラック塗装



HP
色・柄
質感が
わかる



カラーサンプル



H
(プレーンネオホワイト)
材質:人造大理石
(ポリエステル系樹脂)

ミドルグレード

〈木目調〉

〈鏡面仕上げ〉



JP2HA
(ライトオーク)
材質:オレフィン化粧板
取手:金属製シルバー塗装



JY2HA
(チェリー)
材質:オレフィン化粧板
取手:金属製シルバー塗装



JR2HB
(ショコラオーク)
材質:オレフィン化粧板
取手:金属製ブラック塗装



YS2HA
(グロスホワイト)
材質:DAP化粧板
取手:金属製シルバー塗装



HD2HA
(ディーブグレー)
材質:DAP化粧板
取手:金属製シルバー塗装

※木目はランダム配置のため、隣の扉とは木目がそろわない仕様です。※取手のカラーは、扉カラーによって異なります。また、扉カラーにより取手カラーは決まっています。※色番の詳細はP.193参照。

トールキャビネット紹介 ▶P.11

クレヴィィ 奥行560タイプ

クレヴィィ
奥行560タイプ

A 間口2,250mm(本体間口900mm)

ノースウッドホワイト




A	化粧台本体	RAFH-905JY-A/DN2FA 注3日	¥319,000
	ミラーキャビネット (注2)	MRA-903TXEU 注3日	¥153,000
	トールキャビネット	RAS-456-A/DN2A 注3日	¥133,000
	ランドリーカウンター	RA-560N(900)/W 注3日	¥90,000
	セット価格		¥695,000

(注2) 3面鏡(LEDライン照明・全収納)
セット寸法:2,250×560×1,900mm

❄️ 寒冷地仕様の場合

	化粧台本体	RAFH-905JYN-A/DN2FA 注3日	¥321,000
	セット価格		¥697,000




B	化粧台本体	RAFH-905JY-A/PG2FA 注3日	¥319,000
	ミラーキャビネット (注2)	MRA-903TXEU 注3日	¥153,000
	トールキャビネット	RAS-456-A/PG2A 注3日	¥133,000
	ランドリーカウンター	RA-560N(900)/W 注3日	¥90,000
	セット価格		¥695,000

(注2) 3面鏡(LEDライン照明・全収納)
セット寸法:2,250×560×1,900mm

❄️ 寒冷地仕様の場合

	化粧台本体	RAFH-905JYN-A/PG2FA 注3日	¥321,000
	セット価格		¥697,000




C	化粧台本体	RAFH-905JY-A/PC2FB 注3日	¥319,000
	ミラーキャビネット (注2)	MRA-903TXEU 注3日	¥153,000
	トールキャビネット	RAS-456-A/PC2B 注3日	¥133,000
	ランドリーカウンター	RA-560N(900)/W 注3日	¥90,000
	セット価格		¥695,000

(注2) 3面鏡(LEDライン照明・全収納)
セット寸法:2,250×560×1,900mm

❄️ 寒冷地仕様の場合

	化粧台本体	RAFH-905JYN-A/PC2FB 注3日	¥321,000
	セット価格		¥697,000



※「クレヴィィ」は受注後約3日(3営業日)の出荷となります。(一部標準納期と異なるものがあります。)

商品詳細ページ
パーツ一覧

B 間口2,250mm(本体間口900mm)

スタックグレー



C 間口2,250mm(本体間口900mm)


マットネイビー





間口1,200mm(本体間口900mm)

チェリー



化粧台本体	RAFH-905PY-A/JY2FA 注3日	¥277,000
ミラーキャビネット	MRA-903TXJU 注3日	¥138,000
トールキャビネット	RAS-306-A/JY2A 注3日	¥115,000
アッパーキャビネット	RAU-906C/JY2 注3日	¥57,000
アッパーキャビネット	RAU-306C/JY2 注3日	¥33,000
セット価格		¥620,000


3面鏡(LED照明(スリムLED)・全収納) セット寸法:1,200×560×1,900mm

寒冷地仕様の場合

化粧台本体	RAFH-905PYN-A/JY2FA 注3日	¥279,000
セット価格		¥622,000

間口900mm(本体間口750mm)

ショコラオーク



化粧台本体	RAFH-755PY-A/JR2FB 注3日	¥269,000
ミラーキャビネット	MRA-753TXJU 注3日	¥133,000
トールキャビネット	RAS-156R-A/JR2B 注3日	¥110,000
セット価格		¥512,000


3面鏡(LED照明(スリムLED)・全収納) セット寸法:900×560×1,900mm

寒冷地仕様の場合

化粧台本体	RAFH-755PYN-A/JR2FB 注3日	¥271,000
セット価格		¥514,000

間口900mm(本体間口900mm)

ディープグレー



化粧台本体	RAFH-905PY-A/HD2FA 注3日	¥247,000
ミラーキャビネット	MRA-903TXJU 注3日	¥138,000
セット価格		¥385,000


3面鏡(LED照明(スリムLED)・全収納) セット寸法:900×560×1,900mm

寒冷地仕様の場合

化粧台本体	RAFH-905PYN-A/HD2FA 注3日	¥249,000
セット価格		¥387,000

間口750mm(本体間口750mm)

グロスホワイト




化粧台本体	RAFH-755PY-A/YS2FA 注3日	¥239,000
ミラーキャビネット	MRA-753TXJU 注3日	¥133,000
セット価格		¥372,000

3面鏡(LED照明(スリムLED)・全収納) セット寸法:750×560×1,900mm

寒冷地仕様の場合

化粧台本体	RAFH-755PYN-A/YS2FA 注3日	¥241,000
セット価格		¥374,000

間口1,000mm(本体間口1,000mm) スタックグレー




化粧台本体	RBFH-1005JY-A/PG2HA 注3日	¥332,000
ミラーキャビネット	MRB-1003TXJU 注3日	¥136,000
セット価格		¥468,000

3面鏡(LED照明(スリムLED)・全収納) セット寸法:1,000×500×1,900mm

寒冷地仕様の場合

化粧台本体	RBFH-1005JYN-A/PG2HA 注3日	¥334,000
セット価格		¥470,000

間口900mm(本体間口750mm) ライトオーク




化粧台本体	RBH-755SY-A/JP2HA 注3日	¥219,000
棚ユニット	RB-TUY(750) 注3日	¥25,000
トールキャビネット	RBS-155R-A/JP2A 注3日	¥100,000
セット価格		¥344,000

(ミラーなし) セット寸法:900×500×1,900mm

寒冷地仕様の場合

化粧台本体	RBH-755SYN-A/JP2HA 注3日	¥221,000
セット価格		¥346,000

間口900mm(本体間口900mm) ショコラオーク




化粧台本体	RBH-905SY-A/JR2HB 注3日	¥227,000
ミラーキャビネット	MRB-903TXJU 注3日	¥128,000
セット価格		¥355,000

3面鏡(LED照明(スリムLED)・全収納) セット寸法:900×500×1,900mm

寒冷地仕様の場合

化粧台本体	RBH-905SYN-A/JR2HB 注3日	¥229,000
セット価格		¥357,000

間口750mm(本体間口750mm) ディープグレー



化粧台本体	RBH-755SY-A/HD2HA 注3日	¥219,000
ミラーキャビネット	MRB-753TXJU 注3日	¥123,000
セット価格		¥342,000

3面鏡(LED照明(スリムLED)・全収納) セット寸法:750×500×1,900mm

寒冷地仕様の場合

化粧台本体	RBH-755SYN-A/HD2HA 注3日	¥221,000
セット価格		¥344,000

クレヴィ 奥行560タイプ

カウンター
カラー



プレーネオホワイト(マト)F

部材一覧

(一部標準納期と異なるものがあります。) **注3日**

間口750mm		
アッパー キャビネット 	<p>※プッシュタッチ扉</p>	ダウン機構付 <ul style="list-style-type: none"> ●収納ラック積載荷重10kgまで。 ●収納ラック昇降距離270mm下方へ下がります。 ●あらかじめ取付条件を確認ください。
	品番 RAU-756C ミドルグレード ¥48,000 ハイグレード ¥58,000	品番 RAU-756W 注1週 ミドルグレード ¥113,000 ハイグレード ¥123,000

照明	LEDライン照明	LED照明(スリムLED)
全高	全高1,900mm用	
タイプ	3面鏡 注3日 全収納	
ミラー キャビネット ※1 高さ寸法には下部のスイッチパネルの高さを含みません。	<p>(コンセント3個・仕切りトレイ1セット・深型トレイ1個・トレイ10個付)</p>	<p>(コンセント3個・仕切りトレイ1セット・深型トレイ1個・トレイ10個付)</p>
	品番 MRA-753TXEU 価格 ¥148,000	品番 MRA-753TXJU 価格 ¥133,000

●上記はプラグ式電源仕様です。周囲にプラグコードを取り出すスペースがない場合は、直結式電源仕様をおすすめします。上記品番末尾に「-G」をつけて手配してください。同価格・同納期です。

タイプ	引出タイプ	フルスライドタイプ	スマートトレイ付 フルスライドタイプ				
化粧台本体 ●ミラーキャビネットを必ずセットしてください。 ※ゆプラスユニットとの組合せについては▶P.192をご参照ください。	<p>引出スライド範囲:0~365mm</p>	<p>引出スライド範囲:上段/0~320mm 下段/0~370mm</p>	<p>引出スライド範囲:上段/0~320mm 下段/0~370mm</p> <ul style="list-style-type: none"> ●幅380×奥行60mm以下のヘアアイロンを1本収納可能です。引出し扉側の収納部はコード用です。 				
	一般地仕様 鏡寒冷地仕様	一般地仕様 鏡寒冷地仕様	一般地仕様 鏡寒冷地仕様				
マルチボルトトップ(フレスキーパー) マルチトップ(鏡電)	即湯タッチレス水栓 品番 RAH-755JFY-A ミドルグレード ¥304,000 ハイグレード ¥321,000	即湯タッチレス水栓 品番 RAH-755JFYN-A ミドルグレード ¥306,000 ハイグレード ¥323,000	即湯タッチレス水栓 品番 RAFH-755JFY-A ミドルグレード ¥334,000 ハイグレード ¥351,000	即湯タッチレス水栓 品番 RAFH-755JFYN-A ミドルグレード ¥336,000 ハイグレード ¥353,000	即湯タッチレス水栓 品番 RASH-755JFY-A ミドルグレード ¥364,000 ハイグレード ¥381,000	即湯タッチレス水栓 品番 RASH-755JFYN-A ミドルグレード ¥366,000 ハイグレード ¥383,000	
	タッチレス水栓 品番 RAH-755JY-A ミドルグレード ¥264,000 ハイグレード ¥281,000	タッチレス水栓 品番 RAH-755JYN-A ミドルグレード ¥266,000 ハイグレード ¥283,000	タッチレス水栓 品番 RAFH-755JY-A ミドルグレード ¥294,000 ハイグレード ¥311,000	タッチレス水栓 品番 RAFH-755JYN-A ミドルグレード ¥296,000 ハイグレード ¥313,000	タッチレス水栓 品番 RASH-755JY-A ミドルグレード ¥324,000 ハイグレード ¥341,000	タッチレス水栓 品番 RASH-755JYN-A ミドルグレード ¥326,000 ハイグレード ¥343,000	タッチレス水栓 品番 RASH-755JYN-A ミドルグレード ¥326,000 ハイグレード ¥343,000
	即湯プッシュ水栓 品番 RAH-755PFY-A ミドルグレード ¥279,000 ハイグレード ¥296,000	即湯プッシュ水栓 品番 RAH-755PFYN-A ミドルグレード ¥281,000 ハイグレード ¥298,000	即湯プッシュ水栓 品番 RAFH-755PFY-A ミドルグレード ¥309,000 ハイグレード ¥326,000	即湯プッシュ水栓 品番 RAFH-755PFYN-A ミドルグレード ¥311,000 ハイグレード ¥328,000	即湯プッシュ水栓 品番 RASH-755PFY-A ミドルグレード ¥339,000 ハイグレード ¥356,000	即湯プッシュ水栓 品番 RASH-755PFYN-A ミドルグレード ¥341,000 ハイグレード ¥358,000	即湯プッシュ水栓 品番 RASH-755PFYN-A ミドルグレード ¥341,000 ハイグレード ¥358,000
	プッシュ水栓 品番 RAH-755PY-A ミドルグレード ¥239,000 ハイグレード ¥256,000	プッシュ水栓 品番 RAH-755PYN-A ミドルグレード ¥241,000 ハイグレード ¥258,000	プッシュ水栓 品番 RAFH-755PY-A ミドルグレード ¥269,000 ハイグレード ¥286,000	プッシュ水栓 品番 RAFH-755PYN-A ミドルグレード ¥271,000 ハイグレード ¥288,000	プッシュ水栓 品番 RASH-755PY-A ミドルグレード ¥299,000 ハイグレード ¥316,000	プッシュ水栓 品番 RASH-755PYN-A ミドルグレード ¥301,000 ハイグレード ¥318,000	プッシュ水栓 品番 RASH-755PYN-A ミドルグレード ¥301,000 ハイグレード ¥318,000
	即湯タッチレス水栓 品番 RAH-755JFY-AM ミドルグレード ¥304,000 ハイグレード ¥321,000	即湯タッチレス水栓 品番 RAH-755JFYN-AM ミドルグレード ¥306,000 ハイグレード ¥323,000	即湯タッチレス水栓 品番 RAFH-755JFY-AM ミドルグレード ¥334,000 ハイグレード ¥351,000	即湯タッチレス水栓 品番 RAFH-755JFYN-AM ミドルグレード ¥336,000 ハイグレード ¥353,000	即湯タッチレス水栓 品番 RASH-755JFY-AM ミドルグレード ¥364,000 ハイグレード ¥381,000	即湯タッチレス水栓 品番 RASH-755JFYN-AM ミドルグレード ¥366,000 ハイグレード ¥383,000	即湯タッチレス水栓 品番 RASH-755JFYN-AM ミドルグレード ¥366,000 ハイグレード ¥383,000
	タッチレス水栓 品番 RAH-755JY-AM ミドルグレード ¥264,000 ハイグレード ¥281,000	タッチレス水栓 品番 RAH-755JYN-AM ミドルグレード ¥266,000 ハイグレード ¥283,000	タッチレス水栓 品番 RAFH-755JY-AM ミドルグレード ¥294,000 ハイグレード ¥311,000	タッチレス水栓 品番 RAFH-755JYN-AM ミドルグレード ¥296,000 ハイグレード ¥313,000	タッチレス水栓 品番 RASH-755JY-AM ミドルグレード ¥324,000 ハイグレード ¥341,000	タッチレス水栓 品番 RASH-755JYN-AM ミドルグレード ¥326,000 ハイグレード ¥343,000	タッチレス水栓 品番 RASH-755JYN-AM ミドルグレード ¥326,000 ハイグレード ¥343,000
	即湯プッシュ水栓 品番 RAH-755PFY-AM ミドルグレード ¥279,000 ハイグレード ¥296,000	即湯プッシュ水栓 品番 RAH-755PFYN-AM ミドルグレード ¥281,000 ハイグレード ¥298,000	即湯プッシュ水栓 品番 RAFH-755PFY-AM ミドルグレード ¥309,000 ハイグレード ¥326,000	即湯プッシュ水栓 品番 RAFH-755PFYN-AM ミドルグレード ¥311,000 ハイグレード ¥328,000	即湯プッシュ水栓 品番 RASH-755PFY-AM ミドルグレード ¥339,000 ハイグレード ¥356,000	即湯プッシュ水栓 品番 RASH-755PFYN-AM ミドルグレード ¥341,000 ハイグレード ¥358,000	即湯プッシュ水栓 品番 RASH-755PFYN-AM ミドルグレード ¥341,000 ハイグレード ¥358,000
	プッシュ水栓 品番 RAH-755PY-AM ミドルグレード ¥239,000 ハイグレード ¥256,000	プッシュ水栓 品番 RAH-755PYN-AM ミドルグレード ¥241,000 ハイグレード ¥258,000	プッシュ水栓 品番 RAFH-755PY-AM ミドルグレード ¥269,000 ハイグレード ¥286,000	プッシュ水栓 品番 RAFH-755PYN-AM ミドルグレード ¥271,000 ハイグレード ¥288,000	プッシュ水栓 品番 RASH-755PY-AM ミドルグレード ¥299,000 ハイグレード ¥316,000	プッシュ水栓 品番 RASH-755PYN-AM ミドルグレード ¥301,000 ハイグレード ¥318,000	プッシュ水栓 品番 RASH-755PYN-AM ミドルグレード ¥301,000 ハイグレード ¥318,000

●引出しを開けた時にドア枠などに当たる場合は、「ドア枠回避仕様」を選択してください。

上記品番末尾を「-AG」「-AGM」に変更して手配してください。同価格・同納期です。カウンター高さが800mm以外の場合はP.192「品番の見方」をご確認ください。

上記品番末尾を「-AGL」「-AGLM」または「-AGR」「-AGRM」に変更して手配してください。同価格・同納期です。カウンター高さが800mm以外の場合はP.192「品番の見方」をご確認ください。

【カウンター高さ850mm】上記品番末尾を「-AU」「-AUM」に変更して手配してください。価格は◎¥3,000です。

化粧台本体に加え、体重計収納(品番:RA-HM/W)を別途手配してください。価格は¥28,000です。

- カウンター高さ800mmのみ対応です。
- 現地にてこみの加工が必要です。化粧台本体設置後は取り付けできません。
- 幅330×奥行330×高さ60mm以下の体重計を収納可能です。体重計収納に体重計は含まれません。
- 小さいお子様や体重15kg以下の方はご使用いただけません。
- 取っ手はシルバーです。



リフォームキット★

排水リフォームキット(品番:BB-RKH2)が必要な場合は、別途手配してください。

取付および設置条件 ▶設計・工事用図面集参照 ※「ドア枠回避仕様」の詳細についてはP.212参照。

注3日 寒冷地対応商品 注3日 納期は受注後 約3日 注1週 納期は受注後 約1週間 注2日 くり止めコート付 □ご購入の前にご確認ください。★はLIXILがご提案するおすすめ商品です。

クレヴィ 奥行560タイプ

カウンター
カラー



プレッネオホワイト(マット)F

部材一覧

(一部標準納期と異なるものがあります。) **注3日**

間口	150mm	250mm	300mm	450mm
アップパー キャビネット	 ※L・R兼用 ※プッシュラッチ扉	 ※L・R兼用 ※プッシュラッチ扉	 ※L・R兼用 ※プッシュラッチ扉	 ※L・R兼用 ※プッシュラッチ扉
品番	RAU-156C	RAU-256C	RAU-306C	RAU-456C
ミドルグレード	¥29,000	¥31,000	¥33,000	¥38,000
ハイグレード	¥34,000	¥36,000	¥38,000	¥43,000

間口	150mm	250mm	300mm	450mm	
ツール キャビネット	オープンスライドタイプ ※図はLタイプ (棚板2枚付) 引出スライド範囲:0~410mm	標準タイプ ※L・R兼用 (棚板2枚付) 引出スライド範囲:0~365mm	標準タイプ ※L・R兼用 (棚板2枚付) 引出スライド範囲:0~365mm	標準タイプ ※L・R兼用 (棚板2枚付) 引出スライド範囲:0~365mm	ランドリータイプ ※図はLタイプ (棚板2枚付) 引出スライド範囲: 上段/0~370mm 下段/0~420mm
品番	RAS-156L(R)-A	RAS-256-A	RAS-306-A	RAS-456-A	RAS-456DL(R)-A
ミドルグレード	¥110,000	¥110,000	¥115,000	¥123,000	¥143,000
ハイグレード	¥120,000	¥120,000	¥125,000	¥133,000	¥153,000

オプション 仕様	ドア枠回避仕様	●ツールキャビネットの引出しがドア枠などに当たる場合は、フィルター(品番:BB-FS-46/W)を別途手配してください。
	ツールキャビネット 高さ対応	【カウンター高さ850mm用】上記品番末尾を「-AU」に変更して手配してください。価格は⊕¥3,000です。

間口	450mm	900mm
ランドリー カウンター	 ※L・R兼用 ●カウンター長さの調整は現場加工です。カウンター調整範囲:250~450mm	 ※L・R兼用 ●カウンター長さの調整は現場加工です。カウンター調整範囲:451~900mm
品番	RA-560N(450)/W	RA-560N(900)/W
価格	¥70,000	¥90,000

- カウンターを現場でカットする場合は、丸ノコを使用してください。
- 化粧台本体と接する端部は、必ずシリコンでシーリングをしてください。(カットしない場合でも必要です。)
- 高さ対応はしていません。カウンター高さ850mmと組み合わせるときは段差ができます。

取付および設置条件 ▶ 設計・工事用図面集参照

184 **注3日** 納期は受注後 約3日 **注1週** 納期は受注後 約1週間 □ご購入の前にご確認ください。★はLIXILがご提案するおすすめ商品です。

扉カラー
バリエーション



部材一覧

(一部標準納期と異なるものがあります。) 注3日

間口	650mm	750mm
アップパーキャビネット		
品番	RAU-656C	RAU-756C
ミドルグレード	¥46,000	¥48,000
ハイグレード	¥56,000	¥58,000

OPTION ★

間口	650mm	750mm
タイプ	オープンタイプ	
ランドリーキャビネット★		
品番	KKO-652/W	KKO-752/W
価格	¥38,000	¥40,000

タイプ	アップパーキャビネット用	トールキャビネット用	ランドリーキャビネット オープンタイプ用
フィラー★			
品番	BB-FU-46/W	BB-FS-46/W	BB-FK-42/W
価格	¥5,000	¥8,000	¥5,000

OPTION ★



シャワースクリーン(2枚1組)
BB-PD2 ¥5,800
奥行400mm、カウンター面からの高さ200mm



タオルクリップ
TCP-50-MB 注1週 ¥5,000
材質:ABS樹脂



歯ブラシ立て
BM-HB4(BW1)-K ¥1,500
126×69×74(mm)



収納トレイ(3面鏡用)
BM-MRA-225 ¥1,000
179×135×40(mm)
BM-MRA-275 ¥1,000
229×135×40(mm)
BM-MRA-300 ¥1,000
259×135×40(mm)

●取付可能な間口は「トレイ対応表」をご参照ください。

■トレイ対応表

トレイ品番	ミラーキャビネット間口	
	750mm	900mm
BM-MRA-225	(袖ミラー)	(中央ミラー、袖ミラー)
BM-MRA-275	-	(中央ミラー)
BM-MRA-300	(中央ミラー)	-



ミドルキャビネット(埋込タイプ)
KCD-305PL(R) 注1週
〔埋込寸法:280×50×700mm〕
KCD-309PL(R) 注1週
〔埋込寸法:280×90×700mm〕
¥27,000
300×105×750mm


●扉開き角度:100°
●側面の壁に取り付ける場合、扉開きが手前になるようプランしてください。
●取付推奨位置は設計・工事用図面集参照。

リフォームキット★



給水リフォームキット
BB-RKK ¥5,300

●壁給水仕様用。
●給水位置のスレは250mmまで対応可能です。



排水リフォームキット
(フレキホースタイプ)
BB-RKH2 ¥10,000

●クレヴィ専用品です。
●排水位置のスレを底板の下で調整します。
●排水位置のスレは600mmまで対応可能です。
●マルチボルトトラップ(フレキホース)専用品です。マルチトラップ(直管)には組合せできません。

ご購入の前にご確認ください。
※排水配管の設置条件によって排水音が大きくなる可能性があります。排水機能に影響はありません。

設置条件により対応範囲は異なります。
詳細は設計・工事用図面集参照。

クレヴィ 奥行500タイプ

カウンター
カラー



プレーネオホワイト(H)

部材一覧

(一部標準納期と異なるものがあります。) **注3日**

間口750mm	
アップーキャビネット ※ブッシュラッチ扉	ダウン機構付 <ul style="list-style-type: none"> ●収納ラック積載荷重10kgまで。 ●収納ラック昇降距離270mm下方へ下がります。 ●あらかじめ取付条件を確認ください。
品番	RBU-755C
ミドルグレード	¥43,000
ハイグレード	¥53,000
品番	RBU-755W 注1週
ミドルグレード	¥108,000
ハイグレード	¥118,000

照明			
LED照明(スリムLED)			
全高	全高1,900mm用		全高1,800mm用
タイプ	3面鏡 注2週		3面鏡 注2週
ミラーキャビネット	全収納	スマートポケット付全収納	全収納
	※1 高さ寸法には下部のスイッチパネルの高さを含みません。 (コンセント3個・トレイ11個付)	 (コンセント3個・トレイ8個付)	 (コンセント3個・トレイ8個付)
品番	MRB-753TXJU	MRB-753KXJU	MRB-753TYJU
価格	¥123,000	¥139,000	¥123,000

●上記はプラグ式電源仕様です。周囲にプラグコードを取り出すスペースがない場合は、直結式電源仕様をおすすめします。上記品番末尾に「-G」をつけて手配してください。同価格・同納期です。●トレイの個数にスマートポケット内トレイは含みません。

棚ユニット	
●棚ユニットとミラーキャビネットの併設はできません。	 ※コンセントなし
品番	RB-TUY(750)
価格	¥25,000

タイプ		引出タイプ	フルスライドタイプ
化粧台本体 ●ミラーキャビネットまたは棚ユニットを必ずセットしてください。 ※ゆプラスユニットとの組合せについては▶P.193をご参照ください。		 引出スライド範囲:0~315mm	 引出スライド範囲:上段/0~320mm 下段/0~370mm
		一般地仕様	霜寒冷地仕様
マル手ボルトトップ(フレキホーム)	品番	RBH-755JFY-A	RBH-755JFYN-A
	タッチレス水栓	ミドルグレード ¥289,000	¥291,000
	タッチレス水栓	ハイグレード ¥306,000	¥308,000
	品番	RBH-755JY-A	RBH-755JYN-A
	タッチレス水栓	ミドルグレード ¥249,000	¥251,000
	タッチレス水栓	ハイグレード ¥266,000	¥268,000
	品番	RBH-755SFY-A	RBH-755SFYN-A
	即湯シングルバーシャワー水栓	ミドルグレード ¥259,000	¥261,000
	即湯シングルバーシャワー水栓	ハイグレード ¥276,000	¥278,000
	品番	RBH-755SY-A	RBH-755SYN-A
	シングルバーシャワー水栓	ミドルグレード ¥219,000	¥221,000
	シングルバーシャワー水栓	ハイグレード ¥236,000	¥238,000
マル手トップ(直管)	品番	RBH-755JFY-AM	RBH-755JFYN-AM
	タッチレス水栓	ミドルグレード ¥289,000	¥291,000
	タッチレス水栓	ハイグレード ¥306,000	¥308,000
	品番	RBH-755JY-AM	RBH-755JYN-AM
	タッチレス水栓	ミドルグレード ¥249,000	¥251,000
	タッチレス水栓	ハイグレード ¥266,000	¥268,000
	品番	RBH-755SFY-AM	RBH-755SFYN-AM
	即湯シングルバーシャワー水栓	ミドルグレード ¥259,000	¥261,000
	即湯シングルバーシャワー水栓	ハイグレード ¥276,000	¥278,000
	品番	RBH-755SY-AM	RBH-755SYN-AM
	シングルバーシャワー水栓	ミドルグレード ¥219,000	¥221,000
	シングルバーシャワー水栓	ハイグレード ¥236,000	¥238,000
品番	RBFH-755JFY-A	RBFH-755JFYN-A	
タッチレス水栓	ミドルグレード ¥319,000	¥321,000	
タッチレス水栓	ハイグレード ¥336,000	¥338,000	
品番	RBFH-755JY-A	RBFH-755JYN-A	
タッチレス水栓	ミドルグレード ¥279,000	¥281,000	
タッチレス水栓	ハイグレード ¥296,000	¥298,000	
品番	RBFH-755SFY-A	RBFH-755SFYN-A	
即湯シングルバーシャワー水栓	ミドルグレード ¥289,000	¥291,000	
即湯シングルバーシャワー水栓	ハイグレード ¥306,000	¥308,000	
品番	RBFH-755SY-A	RBFH-755SYN-A	
シングルバーシャワー水栓	ミドルグレード ¥249,000	¥251,000	
シングルバーシャワー水栓	ハイグレード ¥266,000	¥268,000	
品番	RBFH-755JFY-AM	RBFH-755JFYN-AM	
タッチレス水栓	ミドルグレード ¥319,000	¥321,000	
タッチレス水栓	ハイグレード ¥336,000	¥338,000	
品番	RBFH-755JY-AM	RBFH-755JYN-AM	
タッチレス水栓	ミドルグレード ¥279,000	¥281,000	
タッチレス水栓	ハイグレード ¥296,000	¥298,000	
品番	RBFH-755SFY-AM	RBFH-755SFYN-AM	
即湯シングルバーシャワー水栓	ミドルグレード ¥289,000	¥291,000	
即湯シングルバーシャワー水栓	ハイグレード ¥306,000	¥308,000	
品番	RBFH-755SY-AM	RBFH-755SYN-AM	
シングルバーシャワー水栓	ミドルグレード ¥249,000	¥251,000	
シングルバーシャワー水栓	ハイグレード ¥266,000	¥268,000	
ドア枠回避仕様※	●引出しを開けた時にドア枠などに当たる場合は、「ドア枠回避仕様」を選択してください。 上記品番末尾を「-AG」「-AGM」に変更して手配してください。同価格、同納期です。 カウンター高さが800mm以外の場合はP.193「品番の見方」をご確認ください。		
カウンター高さ対応	【カウンター高さ850mm】上記品番末尾を「-AU」「-AUM」に変更して手配してください。価格は◎¥3,000です。 【カウンター高さ750mm】上記品番末尾を「-AD」「-ADM」に変更して手配してください。同価格、同納期です。		
体重計収納	化粧台本体に加え、体重計収納(品番:RB-HM/W)を別途手配してください。価格は¥28,000です。 ●カウンター高さ800mmのみ対応です。 ●現地にてこみの加工が必要です。化粧台本体設置後は取り付けできません。 ●幅330×奥行330×高さ60mm以下の体重計を収納可能です。体重計収納に体重計は含みません。 ●小さいお子様や体重15kg以下の方はご使用いただけません。 ●取っ手はシルバーです。		
リフォームキット★	排水リフォームキット(品番:BB-RKH2)が必要な場合は、別途手配してください。		

取付および設置条件 ▶設計・工事用図面集参照 ※「ドア枠回避仕様」の詳細についてはP.212参照。

扉カラー
バリエーション



部材一覧

(一部標準納期と異なるものがあります。) 注3日

間口900mm	
アップーキャビネット ※プッシュラッチ扉	ダウン機構付 <ul style="list-style-type: none"> ●収納ラック積載荷重10kgまで。 ●収納ラック昇降距離270mm下方へ下がります。 ●あらかじめ取付条件を確認ください。
品番	RBU-905C
ミドルグレード	¥52,000
ハイグレード	¥62,000
	RBU-905W 注1週 ¥117,000 ¥127,000

照明		LED照明(スリムLED)		
全高	全高1,900mm用		全高1,800mm用	
タイプ	3面鏡 (鏡2面)		3面鏡 (鏡2面)	
ミラーキャビネット ※1 高さ寸法には下部のスイッチパネルの高さを含みません。	全収納 (コンセント3個・トレイ116個付)	スマートポケット付全収納 (コンセント3個・トレイ112個付) <ul style="list-style-type: none"> ●取付け・メンテナンスのため上部に30mm以上の空間が必要です。 	全収納 (コンセント3個・トレイ112個付)	
	品番	MRB-903TXJU	MRB-903KXJU	MRB-903TYJU
	価格	¥128,000	¥144,000	¥128,000

●上記はプラグ式電源仕様です。周囲にプラグコードを取り出すスペースがない場合は、直結式電源仕様をおすすめします。上記品番末尾に「-G」をつけて手配してください。同価格・同納期です。●トレイの個数にスマートポケット内トレイは含まれません。

棚ユニット	
●棚ユニットとミラーキャビネットの併設はできません。	
品番	RB-TUY(900)
価格	¥28,000

タイプ		引出タイプ	フルスライドタイプ
化粧台本体 ●ミラーキャビネットまたは棚ユニットを必ずセットしてください。 ※ゆプラスユニットとの組合せについては▶P.193をご参照ください。		 引出スライド範囲:0~315mm	 引出スライド範囲:上段/0~320mm 下段/0~370mm
		一般地仕様	一般地仕様
		寒冷地仕様	寒冷地仕様

マルチボルト(ワンハンドル)レキボース	脚湯	品番	RBH-905JFY-A	RBH-905JFYN-A	RBFH-905JFY-A	RBFH-905JFYN-A
	タッチレス水栓	ミドルグレード	¥297,000	¥299,000	¥327,000	¥329,000
		ハイグレード	¥314,000	¥316,000	¥344,000	¥346,000
	タッチレス水栓	品番	RBH-905JY-A	RBH-905JYN-A	RBFH-905JY-A	RBFH-905JYN-A
		ミドルグレード	¥257,000	¥259,000	¥287,000	¥289,000
		ハイグレード	¥274,000	¥276,000	¥304,000	¥306,000
	脚湯	品番	RBH-905SFY-A	RBH-905SFYN-A	RBFH-905SFY-A	RBFH-905SFYN-A
	シングルレバーシャワー水栓	ミドルグレード	¥267,000	¥269,000	¥297,000	¥299,000
		ハイグレード	¥284,000	¥286,000	¥314,000	¥316,000
	シングルレバーシャワー水栓	品番	RBH-905SY-A	RBH-905SYN-A	RBFH-905SY-A	RBFH-905SYN-A
		ミドルグレード	¥227,000	¥229,000	¥257,000	¥259,000
		ハイグレード	¥244,000	¥246,000	¥274,000	¥276,000
マルチボルト(ワンハンドル)レキボース	脚湯	品番	RBH-905JFY-AM	RBH-905JFYN-AM	RBFH-905JFY-AM	RBFH-905JFYN-AM
	タッチレス水栓	ミドルグレード	¥297,000	¥299,000	¥327,000	¥329,000
		ハイグレード	¥314,000	¥316,000	¥344,000	¥346,000
	タッチレス水栓	品番	RBH-905JY-AM	RBH-905JYN-AM	RBFH-905JY-AM	RBFH-905JYN-AM
		ミドルグレード	¥257,000	¥259,000	¥287,000	¥289,000
		ハイグレード	¥274,000	¥276,000	¥304,000	¥306,000
	脚湯	品番	RBH-905SFY-AM	RBH-905SFYN-AM	RBFH-905SFY-AM	RBFH-905SFYN-AM
	シングルレバーシャワー水栓	ミドルグレード	¥267,000	¥269,000	¥297,000	¥299,000
		ハイグレード	¥284,000	¥286,000	¥314,000	¥316,000
	シングルレバーシャワー水栓	品番	RBH-905SY-AM	RBH-905SYN-AM	RBFH-905SY-AM	RBFH-905SYN-AM
		ミドルグレード	¥227,000	¥229,000	¥257,000	¥259,000
		ハイグレード	¥244,000	¥246,000	¥274,000	¥276,000

オプション仕様	ドア枠回避仕様※	<ul style="list-style-type: none"> ●引出しを開けた時にドア枠などに当たる場合は、「ドア枠回避仕様」を選択してください。
	カウンター高さ対応	上記品番末尾を「-AG」「-AGM」に変更して手配してください。同価格・同納期です。 カウンター高さが800mm以外の場合はP.193「品番の見方」をご確認ください。
	体重計収納	化粧台本体に加え、体重計収納(品番:RB-HM/W)を別途手配してください。価格は¥28,000です。 <ul style="list-style-type: none"> ●カウンター高さ800mmのみ対応です。 ●現地にてけこみの加工が必要です。化粧台本体設置後は取り付けできません。 ●幅330×奥行330×高さ60mm以下の体重計を収納可能です。体重計収納に体重計は含まれません。 ●小さいお子様や体重15kg以下の方はご使用いただけません。 ●取っ手はシルバーです。
リフォームキット★	排水リフォームキット(品番:BB-RKH2)が必要な場合は、別途手配してください。	

取付および設置条件 ▶設計・工事用図面集参照 ※「ドア枠回避仕様」の詳細についてはP.212参照。

クレヴィ 奥行500タイプ

カウンター
カラー



プレーネオホワイト(H)

クレヴィ 奥行500タイプ

部材一覧

(一部標準納期と異なるものがあります。) **注3日**

間口1,000mm	
アップパーキャビネット	
品番	RBU-1005C
ミドルグレード	¥60,000
ハイグレード	¥70,000

LED照明(スリムLED)	
照明全高	全高1,900mm用
タイプ	3面鏡 <small>(注3)</small>
ミラーキャビネット <small>※1 高さ寸法には下部のスイッチパネルの高さを含みません。</small>	全収納 <small>(コンセント3個・トレイ15個付)</small>
	スマートポケット付全収納 <small>(コンセント3個・トレイ12個付)</small>
品番	MRB-1003TXJU
価格	¥136,000
品番	MRB-1003KXJU
価格	¥152,000

●上記はプラグ式電源仕様です。周囲にプラグコードを取り出すスペースがない場合は、直結式電源仕様をおすすめします。上記品番末尾に「-G」をつけて手配してください。同価格・同納期です。●トレイの個数にスマートポケット内トレイは含まれません。

棚ユニット	
●棚ユニットとミラーキャビネットの併設はできません。	※コンセントなし
品番	RB-TUY(1000)
価格	¥32,000

タイプ	引出タイプ	フルスライドタイプ
化粧台本体 <small>●ミラーキャビネットまたは棚ユニットを必ずセットしてください。</small> <small>※ゆプラスユニットとの組合せについては▶P.193をご参照ください。</small>	 引出スライド範囲:0~315mm	 引出スライド範囲:上段/0~320mm 下段/0~370mm
	一般地仕様	❄️寒冷地仕様

マルチポットラップ(フレンチホース)	品番	RBH-1005JFY-A	RBH-1005JFYN-A	RBFH-1005JFY-A	RBFH-1005JFYN-A
	タッチレス水栓	ミドルグレード ¥323,000 ハイグレード ¥342,000	¥325,000 ¥344,000	¥353,000 ¥372,000	¥355,000 ¥374,000
マルチポットラップ(直管)	品番	RBH-1005JY-A	RBH-1005JYN-A	RBFH-1005JY-A	RBFH-1005JYN-A
	タッチレス水栓	ミドルグレード ¥283,000 ハイグレード ¥302,000	¥285,000 ¥304,000	¥313,000 ¥332,000	¥315,000 ¥334,000
シングルバーシャワー水栓	品番	RBH-1005SFY-A	RBH-1005SFYN-A	RBFH-1005SFY-A	RBFH-1005SFYN-A
	シングルバーシャワー水栓	ミドルグレード ¥293,000 ハイグレード ¥312,000	¥295,000 ¥314,000	¥323,000 ¥342,000	¥325,000 ¥344,000
シングルバーシャワー水栓	品番	RBH-1005SY-A	RBH-1005SYN-A	RBFH-1005SY-A	RBFH-1005SYN-A
	シングルバーシャワー水栓	ミドルグレード ¥253,000 ハイグレード ¥272,000	¥255,000 ¥274,000	¥283,000 ¥302,000	¥285,000 ¥304,000
マルチポットラップ(直管)	品番	RBH-1005JFY-AM	RBH-1005JFYN-AM	RBFH-1005JFY-AM	RBFH-1005JFYN-AM
	タッチレス水栓	ミドルグレード ¥323,000 ハイグレード ¥342,000	¥325,000 ¥344,000	¥353,000 ¥372,000	¥355,000 ¥374,000
シングルバーシャワー水栓	品番	RBH-1005JY-AM	RBH-1005JYN-AM	RBFH-1005JY-AM	RBFH-1005JYN-AM
	シングルバーシャワー水栓	ミドルグレード ¥283,000 ハイグレード ¥302,000	¥285,000 ¥304,000	¥313,000 ¥332,000	¥315,000 ¥334,000
シングルバーシャワー水栓	品番	RBH-1005SFY-AM	RBH-1005SFYN-AM	RBFH-1005SFY-AM	RBFH-1005SFYN-AM
	シングルバーシャワー水栓	ミドルグレード ¥293,000 ハイグレード ¥312,000	¥295,000 ¥314,000	¥323,000 ¥342,000	¥325,000 ¥344,000
シングルバーシャワー水栓	品番	RBH-1005SY-AM	RBH-1005SYN-AM	RBFH-1005SY-AM	RBFH-1005SYN-AM
	シングルバーシャワー水栓	ミドルグレード ¥253,000 ハイグレード ¥272,000	¥255,000 ¥274,000	¥283,000 ¥302,000	¥285,000 ¥304,000


●引出しを開けた時にドア枠などに当たる場合は、「ドア枠回避仕様」を選択してください。
 上記品番末尾を「-AG」「-AGM」に変更して手配してください。同価格、同納期です。カウンター高さが800mm以外の場合はP.193「品番の見方」をご確認ください。
 上記品番末尾を「-AGL」「-AGLM」または「-AGR」「-AGRM」に変更して手配してください。同価格、同納期です。カウンター高さが800mm以外の場合はP.193「品番の見方」をご確認ください。

【カウンター高さ850mm】上記品番末尾を「-AU」「-AUM」に変更して手配してください。価格は④¥3,000です。
 【カウンター高さ750mm】上記品番末尾を「-AD」「-ADM」に変更して手配してください。同価格、同納期です。

体重計収納	化粧台本体に加え、体重計収納(品番:RB-HM/W)を別途手配してください。価格は④¥28,000です。 <ul style="list-style-type: none"> ●カウンター高さ800mmのみ対応です。●現地にてけこみの加工が必要です。化粧台本体設置後は取り付けできません。 ●幅330×奥行330×高さ60mm以下の体重計を収納可能です。体重計収納に体重計は含まれません。 ●小さいお子様や体重15kg以下の方はご使用いただけません。●取っ手はシルバーです。
リフォームキット★	排水リフォームキット(品番:BB-RKH2)が必要な場合は、別途手配してください。

取付および設置条件 ▶設計・工事用図面集参照 ※「ドア枠回避仕様」の詳細についてはP.212参照。

扉カラー
バリエーション



部材一覧

(一部標準納期と異なるものがあります。) 注3日

間口1,200mm	
アップパー キャビネット	<p>※ブッシュラッチ扉</p>
品番	RBH-1205C
ミドルグレード	¥68,000
ハイグレード	¥78,000

照明	LED照明(スリムLED)	
全高	全高1,900mm用	
タイプ	3面鏡 (鏡付)	
ミラー キャビネット ※1 高さ寸法には下部のスイッチパネルの高さを含みません。	<p>全収納</p> <p>(コンセント3個・トレイ15個付)</p>	<p>スマートポケット付全収納</p> <p>(コンセント3個・トレイ12個付)</p>
	品番	MRB-1203TXJU
価格	¥151,000	¥167,000

●上記はプラグ電源仕様です。周囲にプラグコードを取り出すスペースがない場合は、直結式電源仕様をおすすめします。上記品番末尾に「-G」をつけて手配してください。同価格・同納期です。●トレイの個数にスマートポケット内トレイは含まれません。

棚ユニット	<p>※コンセントなし</p>
品番	RB-TUY(1200)
価格	¥36,000

タイプ	引出タイプ		フルスライドタイプ			
化粧台本体	<p>引出スライド範囲:0~315mm</p>		<p>引出スライド範囲:上段/0~320mm 下段/0~370mm</p>			
	一般地仕様	寒冷地仕様	一般地仕様	寒冷地仕様		
マルチポータルユニット(フレイキホース)	即湯	品番	RBH-1205JFY-A	RBH-1205JFYN-A	RBFH-1205JFY-A	RBFH-1205JFYN-A
	タッチレス	品番	RBH-1205JY-A	RBH-1205JYN-A	RBFH-1205JY-A	RBFH-1205JYN-A
	水栓	品番	RBH-1205SFY-A	RBH-1205SFYN-A	RBFH-1205SFY-A	RBFH-1205SFYN-A
	シングルレバー	品番	RBH-1205SY-A	RBH-1205SYN-A	RBFH-1205SY-A	RBFH-1205SYN-A
	シャワー水栓	品番	RBH-1205JFY-AM	RBH-1205JFYN-AM	RBFH-1205JFY-AM	RBFH-1205JFYN-AM
	シングルレバー	品番	RBH-1205JY-AM	RBH-1205JYN-AM	RBFH-1205JY-AM	RBFH-1205JYN-AM
	シャワー水栓	品番	RBH-1205SFY-AM	RBH-1205SFYN-AM	RBFH-1205SFY-AM	RBFH-1205SFYN-AM
	シングルレバー	品番	RBH-1205SY-AM	RBH-1205SYN-AM	RBFH-1205SY-AM	RBFH-1205SYN-AM
	タッチレス	品番	RBH-1205JFY-A	RBH-1205JFYN-A	RBFH-1205JFY-A	RBFH-1205JFYN-A
	水栓	品番	RBH-1205JY-A	RBH-1205JYN-A	RBFH-1205JY-A	RBFH-1205JYN-A
	シングルレバー	品番	RBH-1205SFY-A	RBH-1205SFYN-A	RBFH-1205SFY-A	RBFH-1205SFYN-A
	シャワー水栓	品番	RBH-1205SY-A	RBH-1205SYN-A	RBFH-1205SY-A	RBFH-1205SYN-A
オプション仕様	ドア枠回避仕様※	●引出しを開けた時にドア枠などに当たる場合は、「ドア枠回避仕様」を選択してください。 上記品番末尾を「-AG」「-AGM」に変更して手配してください。同価格・同納期です。 カウンター高さが800mm以外の場合はP.193「品番の見方」をご確認ください。				
	カウンター高さ対応	【カウンター高さ850mm】上記品番末尾を「-AU」「-AUM」に変更して手配してください。価格はⓈ¥3,000です。 【カウンター高さ750mm】上記品番末尾を「-AD」「-ADM」に変更して手配してください。同価格・同納期です。				
	体重計収納	化粧台本体に加え、体重計収納(品番:RB-HM/W)を別途手配してください。価格は¥28,000です。 ●カウンター高さ800mmのみ対応です。●現地にてけこみの加工が必要です。化粧台本体設置後は取り付けできません。 ●幅330×奥行330×高さ60mm以下の体重計を収納可能です。体重計収納に体重計は含まれません。 ●小さいお子様や体重15kg以下の方はご使用いただけません。●取っ手はシルバーです。				
	リフォームキット★	排水リフォームキット(品番:BB-RKH2)が必要な場合は、別途手配してください。				

取付および設置条件 ▶設計・工事用図面集参照 ※「ドア枠回避仕様」の詳細についてはP.212参照。

ク
ラ
イ
ン
ク
ラ
イ
ン
ク
ラ
イ
ン

部
材
一
覧

部
材
一
覧

クレヴィ 奥行500タイプ

カウンター
カラー












プレーンオホホワイト(H)

クレヴィ 奥行500タイプ

部材一覧

(一部標準納期と異なるものがあります。) **注3日**

間口	150mm	250mm	300mm	450mm
アップー キャビネット	 ※L・R兼用 ※プッシュラッチ扉	 ※L・R兼用 ※プッシュラッチ扉	 ※L・R兼用 ※プッシュラッチ扉	 ※L・R兼用 ※プッシュラッチ扉
品番	RBU-155C	RBU-255C	RBU-305C	RBU-455C
ミドルグレード	¥24,000	¥26,000	¥28,000	¥33,000
ハイグレード	¥29,000	¥31,000	¥33,000	¥38,000

間口	150mm	250mm	300mm	450mm	
タイプ	オープンライドタイプ	標準タイプ	標準タイプ	標準タイプ	ランドリータイプ
トール キャビネット	 ※図はLタイプ (棚板2枚付) 引出スライド範囲:0~410mm	 ※L・R兼用 (棚板2枚付) 引出スライド範囲:0~315mm	 ※L・R兼用 (棚板2枚付) 引出スライド範囲:0~315mm	 ※L・R兼用 (棚板2枚付) 引出スライド範囲:0~315mm	 ※図はLタイプ (棚板2枚付) 引出スライド範囲: 上段 / 0~370mm 下段 / 0~420mm
品番	RBS-155L(R)-A	RBS-255-A	RBS-305-A	RBS-455-A	RBS-455DL(R)-A
ミドルグレード	¥100,000	¥100,000	¥105,000	¥113,000	¥133,000
ハイグレード	¥110,000	¥110,000	¥115,000	¥123,000	¥143,000
オプション 仕様	<p>ドア枠回避仕様 ●トールキャビネットの引出しがドア枠などに当たる場合は、フィラー(品番:BB-FS-45/W)を別途手配してください。</p> <p>トールキャビネット 高さ対応 【カウンター高さ850mm用】上記品番末尾を「-AU」に変更して手配してください。価格はⓈ¥3,000です。 【カウンター高さ750mm用】上記品番末尾を「-AD」に変更して手配してください。同価格、同納期です。</p>				

取付および設置条件 ▶ 設計・工事用図面集参照


190 **注3日** 納期は受注後 約3日 **注1週** 納期は受注後 約1週間 ご購入の前にご確認ください。★はLIXILがご提案するおすすめ商品です。

商品持長

セメントフロン

部材一覧

扉カラー
バリエーション



部材一覧

(一部標準納期と異なるものがあります。) 注3日

間口	650mm	750mm
アップパーキャビネット★		
品番	RBU-655C	RBU-755C
ミドルグレード	¥41,000	¥43,000
ハイグレード	¥51,000	¥53,000

OPTION ★

間口	650mm	750mm
タイプ	オープンタイプ	
ランドリーキャビネット★		
品番	KKO-652/W	KKO-752/W
価格	¥38,000	¥40,000

タイプ	アップパーキャビネット用	トールキャビネット用	ランドリーキャビネット オープンタイプ用
フィラー★			
	間口調整範囲 5~40mm 材質:PS樹脂製	間口調整範囲 5~40mm 材質:PS樹脂製	間口調整範囲 5~40mm 材質:PS樹脂製
品番	BB-FU-45/W	BB-FS-45/W	BB-FK-42/W
価格	¥5,000	¥8,000	¥5,000

OPTION ★



シャワースクリーン(2枚1組)
BB-PD2 ¥5,800
奥行400mm、カウンター面からの高さ200mm



タオルクリップ
TCP-50-MB 注1週 ¥5,000
材質:ABS樹脂



歯ブラシ立て
BM-HB4(BW1)-K ¥1,500
126×69×74(mm)



収納トレイ(3面鏡用)
BM-MDA-225 ¥800 176×85×40(mm)
BM-MDA-275 ¥800 226×85×40(mm)
BM-MDA-300 ¥800 256×85×40(mm)
BM-MDA-375 ¥900 326×85×40(mm)
●取付可能な間口は「トレイ対応表」をご参照ください。



ミドルキャビネット(埋込タイプ)
KCD-305PL(R) 注1週
〔埋込寸法:280×50×700mm〕
KCD-309PL(R) 注1週
〔埋込寸法:280×90×700mm〕
¥27,000
300×105×750mm

- 扉開き角度:100°
- 側面に取り付ける場合、扉開きが手前になるようプランしてください。
- 取付推奨位置は設計・工事用図面集参照。

■トレイ対応表

トレイ品番	ミラーキャビネット間口			
	750mm	900mm	1,000mm	1,200mm
BM-MDA-225	(袖ミラー)	(中央ミラー、袖ミラー)	(中央ミラー)	(中央ミラー)
BM-MDA-275	-	(中央ミラー)	(中央ミラー、袖ミラー)	(中央ミラー)
BM-MDA-300	(中央ミラー)	-	-	-
BM-MDA-375	-	-	-	(袖ミラー)

リフォームキット★



給水リフォームキット
BB-RKK ¥5,300

- 壁給水仕様用。
- 給水位置のスレは250mmまで対応可能です。



排水リフォームキット
(フレキホースタイプ)
BB-RKH2 ¥10,000

- クレヴィ専用用品です。
- 排水位置のスレを底板の下で調整します。
- 排水位置のスレは600mmまで対応可能です。
- マルチボルトトラップ(フレキホース)専用用品です。マルチトラップ(直管)には組合せできません。

ご購入の前にご確認ください。
※排水配管の設置条件によって排水音が大きくなる可能性があります。排水機能に影響はありません。

設置条件により対応範囲は異なります。詳細は設計・工事用図面集参照。

クレヴィ 奥行560タイプ

クレヴィ 奥行560タイプ

仕様表

各部材の納期は部材一覧をご参照ください。

■ 品番の見方

●化粧台本体の色品番は、扉とカウンターと取手のカラーの組合せで表記します。周辺キャビネットの色品番は、扉と取手のカラーの組合せで表記します。

化粧台本体 (例) **RAFH-905JFYN-AUGLM / YS2FA**

本体品番: RAFH-905JFYN-A
オプション仕様: UGLM
色品番: YS2FA

●「高さ対応」表記
[表記なし] 標準仕様(高さ800mm)
[U] 高さ850mm

●「ドア枠回避仕様」表記
[表記なし] 標準仕様(ドア枠回避なし)
[G] 引出タイプ ドア枠回避仕様
[GL] フルスライドタイプ 向かって左側ドア枠回避仕様
[GR] フルスライドタイプ 向かって右側ドア枠回避仕様

色品番
[A] シルバー
[B] ブラック
※扉カラー毎に固定です。

周辺キャビネット (例) **RAS-456DL-AU / YS2A**

本体品番: RAS-456DL-A
色品番: YS2A

●「高さ対応」表記
[表記なし] 標準仕様(高さ800mm)
[U] 高さ850mm

色品番
[A] シルバー
[B] ブラック
※扉カラー毎に固定です。

■ 化粧台本体

間口(mm)	750			900		
	引出	フルスライド	スマートトレイ付フルスライド	引出	フルスライド	スマートトレイ付フルスライド
タイプ	H=800					
カウンター高さ(mm)	H=850の場合は品番の末尾に「U」が入ります。					
即湯タッチレス水栓	一般地仕様 RAH-755JFY-A	一般地仕様 RAFH-755JFY-A	一般地仕様 RASH-755JFY-A	一般地仕様 RAH-905JFY-A	一般地仕様 RAFH-905JFY-A	一般地仕様 RASH-905JFY-A
水栓金具	即湯タッチレス水栓ナビッシュ(流量/温度調節レバー付・ホース収納付・吐水切替付)エコハンドル LF-NH397SY-MB LF-NH397SYN-MB +即湯器					
タッチレス水栓	一般地仕様 RAH-755JY-A	一般地仕様 RAFH-755JY-A	一般地仕様 RASH-755JY-A	一般地仕様 RAH-905JY-A	一般地仕様 RAFH-905JY-A	一般地仕様 RASH-905JY-A
水栓金具	タッチレス水栓ナビッシュ(流量/温度調節レバー付・ホース収納付・吐水切替付)エコハンドル LF-NH397SY-MB LF-NH397SYN-MB					
即湯プッシュ水栓	一般地仕様 RAH-755PFY-A	一般地仕様 RAFH-755PFY-A	一般地仕様 RASH-755PFY-A	一般地仕様 RAH-905PFY-A	一般地仕様 RAFH-905PFY-A	一般地仕様 RASH-905PFY-A
水栓金具	即湯プッシュ水栓(流量/温度調節レバー付・ホース収納付・吐水切替付)エコハンドル LF-BB397SY-MB(JW) LF-BB397SYN-MB(JW) +即湯器					
プッシュ水栓	一般地仕様 RAH-755PYN-A	一般地仕様 RAFH-755PYN-A	一般地仕様 RASH-755PYN-A	一般地仕様 RAH-905PYN-A	一般地仕様 RAFH-905PYN-A	一般地仕様 RASH-905PYN-A
水栓金具	プッシュ水栓(流量/温度調節レバー付・ホース収納付・吐水切替付)エコハンドル LF-BB397SY-MB(JW) LF-BB397SYN-MB(JW)					
止水栓	【別途】壁給水用:アングル形止水栓 床給水用:ストレート形止水栓 (詳細▶下表)					
排水金具	ポップアップ排水栓(新てまなし排水口・ヘアキャッチャー付・フタ着脱式)					
排水トラップ	マルチボルトトラップ:床排水・壁排水兼用ボルトトラップ(フレキホース) マルチトラップ:床排水・壁排水兼用トラップ(直管)					
扉カラー	ハイグレード/ミドルグレード 2グレード 全8色 (詳細▶P.169)					
カウンター	プレーンネオホワイト(マット) 1色 人造大理石(ポリエステル系樹脂)洗面器一体形(洗面器容量16L)					
ゆプラス(電気温水器)	-	-	-	○	-	-
【別途】ゆプラスユニットを別途手配してください。(詳細▶下表) ※即湯水栓・プッシュ水栓との組合せはできません。						

●止水栓は別途手配です。

※マルチトラップ(直管)仕様の品番については、「品番の見方」をご確認ください。

■ ミラーキャビネット

間口(mm)	750		900	
	LEDライン照明 (省エネ)	LED照明(スリムLED) (省エネ)	LEDライン照明 (省エネ)	LED照明(スリムLED) (省エネ)
全高	1,900mm用		1,900mm用	
タイプ	3面鏡 全収納		3面鏡 全収納	
品番	MRA-753TXEU	MRA-753TXJU	MRA-903TXEU	MRA-903TXJU
照明(定格消費電力)	LED照明(6.3W)	LED照明(6.5W)	LED照明(6.8W)	LED照明(6.5W)
くもり止めコート	○(中央鏡)	○(中央鏡)	○(中央鏡)	○(中央鏡)
防湿鏡	○	○	○	○
コンセント※	3個	3個	3個	3個
付属品	-	-	-	-
カラー(キャビネット本体)	ホワイト		ホワイト	
材質(キャビネット本体・トレイ)	PP樹脂		PP樹脂	

※コンセントの使用電力は合計1,300Wまでです。(内部コンセントがある場合は、内部コンセント含む) ※電源コードの取出し位置・長さについては工事用図面集参照。

■ ゆプラスユニット★ ゆプラス (電気温水器) 注3日

間口(mm)	化粧台タイプ	ゆプラスユニット品番	価格
750		組合せできません。	
900	引出タイプ	EHP-RARB-S90[-M]	¥114,000

※ゆプラスの詳細な仕様は、P.272参照。 ※ゆプラスとの組合せは床排水のみです。
※ゆプラスと体重計収納は組合せできません。
※マルチトラップ(直管)の場合は末尾に「-M」をつけてください。

電源プラグ

●ゆプラス・即湯水栓のコンセントは、「アースターミナル付接地極付コンセント」をご使用ください。
コンセント形状が異なる場合はコンセントを付け替えてください。

■ 止水栓★

● 壁給水用止水栓

仕様	止水栓	価格
標準の場合	一般地・寒冷地共用 LF-3FK-MB (2ヶ)	¥2,900×2
電気温水器仕様の場合	一般地・寒冷地共用 LF-3FK-MB (1ヶ)	¥2,900

● 床給水用止水栓

仕様	カウンター高さ	止水栓	価格
標準の場合	一般地 800	LF-3SF(380)K-MB (2ヶ)	¥5,400×2
	寒冷地共用 850	LF-3SF(380)K-MB (2ヶ)	¥5,600×2
電気温水器仕様の場合	一般地 800	LF-3SF(255)K-MB (1ヶ)	¥5,000
	寒冷地共用 850	LF-3SF(300)K-MB (1ヶ)	¥5,200

商品詳細情報

部材一覧

クレヴィ 奥行500タイプ

仕様表

各部材の納期は部材一覧をご参照ください。

■ 品番の見方

●化粧台本体の色品番は、扉とカウンターと取手のカラーの組合せで表記します。周辺キャビネットの色品番は、扉と取手のカラーの組合せで表記します。

化粧台本体 (例) **R B F H - 9 0 5 J F Y N - A U G L M / Y S 2 H A**

本体品番: R B F H - 9 0 5 J F Y N - A
 オプション仕様: U G L M
 色品番: Y S 2 H A
 扉: Y S 2
 取手: H A

●「高さ対応」表記
 [表記なし] 標準仕様(高さ800mm)
 [U] 高さ850mm
 [D] 高さ750mm

●「ドア枠回避仕様」表記
 [表記なし] 標準仕様(ドア枠回避なし)
 [G] 引出タイプ ドア回避仕様
 [GL] フルスライドタイプ 向かって左側ドア枠回避仕様
 [GR] フルスライドタイプ 向かって右側ドア枠回避仕様

●「扉カラー」表記
 [A] シルバー
 [B] ブラック
 ※扉カラー毎に固定です。

周辺キャビネット (例) **R B S - 4 5 5 D L - A U / Y S 2 A**

本体品番: R B S - 4 5 5 D L - A
 オプション仕様: U
 色品番: Y S 2 A
 扉: Y S 2
 取手: A

●「高さ対応」表記
 [表記なし] 標準仕様(高さ800mm)
 [U] 高さ850mm
 [D] 高さ750mm

●「扉カラー」表記
 [A] シルバー
 [B] ブラック
 ※扉カラー毎に固定です。

■ 化粧台本体

間口(mm)	750		900		1,000		1,200	
タイプ	引出	フルスライド	引出	フルスライド	引出	フルスライド	引出	フルスライド
カウンター高さ(mm)	H=800 H=750の場合は品番の末尾に「D」、H=850の場合は品番の末尾に「U」が入ります。							
即湯タッチレス水栓	一般地仕様 RBH-755JFY-A	一般地仕様 RBFH-755JFY-A	一般地仕様 RBH-905JFY-A	一般地仕様 RBFH-905JFY-A	一般地仕様 RBH-1005JFY-A	一般地仕様 RBFH-1005JFY-A	一般地仕様 RBH-1205JFY-A	一般地仕様 RBFH-1205JFY-A
水栓金具	即湯タッチレス水栓ナビッシュ(流量/温度調節レバー付・ホース収納式・吐水切替付)エコハンドル LF-NE397SY-MB 即湯器							
タッチレス水栓	一般地仕様 RBH-755JY-A	一般地仕様 RBFH-755JY-A	一般地仕様 RBH-905JY-A	一般地仕様 RBFH-905JY-A	一般地仕様 RBH-1005JY-A	一般地仕様 RBFH-1005JY-A	一般地仕様 RBH-1205JY-A	一般地仕様 RBFH-1205JY-A
水栓金具	タッチレス水栓ナビッシュ(流量/温度調節レバー付・ホース収納式・吐水切替付)エコハンドル LF-NE397SY-MB 即湯器							
即湯シングルレバーシャワー水栓	一般地仕様 RBH-755SFY-A	一般地仕様 RBFH-755SFY-A	一般地仕様 RBH-905SFY-A	一般地仕様 RBFH-905SFY-A	一般地仕様 RBH-1005SFY-A	一般地仕様 RBFH-1005SFY-A	一般地仕様 RBH-1205SFY-A	一般地仕様 RBFH-1205SFY-A
水栓金具	即湯シングルレバーシャワー水栓(ホース収納式・吐水切替付)エコハンドル LF-WG397SY-MB 即湯器							
シングルレバーシャワー水栓	一般地仕様 RBH-755SY-A	一般地仕様 RBFH-755SY-A	一般地仕様 RBH-905SY-A	一般地仕様 RBFH-905SY-A	一般地仕様 RBH-1005SY-A	一般地仕様 RBFH-1005SY-A	一般地仕様 RBH-1205SY-A	一般地仕様 RBFH-1205SY-A
水栓金具	シングルレバーシャワー水栓(ホース収納式・吐水切替付)エコハンドル LF-WG397SY-MB 即湯器							
止水栓	【別途】壁給水用:アングル形止水栓 床給水用:ストレート形止水栓 (詳細▶下表)							
排水金具	ポップアップ排水栓(新てまなし排水口・ヘアキャッチャー付・フタ着脱式)							
排水トラップ	マルチボットトラップ:床排水・壁排水兼用ボットトラップ(フレキホース) マルチトラップ:床排水・壁排水兼用トラップ(直管)							
扉カラー	ハイグレード/ミドルグレード 2グレード 全8色(詳細▶P.175)							
カウンターゆプラス(電気温水器)	プレーンネオホワイト 1色 人造大理石(ポリエステル系樹脂) 洗面器一体形(洗面器容量1.6L)							
	-	-	○	○	○	○	○	-
	【別途】ゆプラスユニットを別途手配してください。(詳細▶下表) ※即湯水栓との組合せはできません。							

●止水栓は別途手配です。

※マルチトラップ(直管)仕様の品番については、「品番の見方」をご確認ください。

■ ミラーキャビネット

間口(mm)	750		900		1,000		1,200	
	LED照明(スリムLED)		LED照明(スリムLED)		LED照明(スリムLED)		LED照明(スリムLED)	
照明タイプ	1,900mm用		1,800mm用		1,900mm用		1,800mm用	
タイプ	3面鏡		3面鏡		3面鏡		3面鏡	
品番	MRB-753TXJU	MRB-753KXJU	MRB-753TYJU	MRB-903TXJU	MRB-903KXJU	MRB-903TYJU	MRB-903TYJU	MRB-903TYJU
照明(定格消費電力)	LED照明(6.5W)		LED照明(6.5W)		LED照明(6.5W)		LED照明(6.5W)	
くもり止めコート	○(中央鏡)		○(中央鏡)		○(中央鏡)		○(中央鏡)	
防湿鏡	○		○		○		○	
コンセント※	3個		3個		3個		3個	
付属品	-		-		-		-	
カラー(キャビネット本体)	ホワイト		ホワイト		ホワイト		ホワイト	
材質(キャビネット本体/トレイ)	PP樹脂		PP樹脂		PP樹脂		PP樹脂	

間口(mm)	1,000		1,200	
	LED照明(スリムLED)		LED照明(スリムLED)	
照明タイプ	1,900mm用		1,900mm用	
タイプ	3面鏡		3面鏡	
品番	MRB-1003TXJU	MRB-1003KXJU	MRB-1203TXJU	MRB-1203KXJU
照明(定格消費電力)	LED照明(6.5W)		LED照明(6.5W)	
くもり止めコート	○(中央鏡)		○(中央鏡)	
防湿鏡	○		○	
コンセント※	3個		3個	
付属品	-		-	
カラー(キャビネット本体)	ホワイト		ホワイト	
材質(キャビネット本体/トレイ)	PP樹脂		PP樹脂	

※コンセントの使用電力は合計1,300Wまでです。(内部コンセントがある場合は、内部コンセント含む)
 ※電源コードの取出し位置・長さについては工事用図面集を参照。

■ 棚ユニット

間口(mm)	750	900	1,000	1,200
品番	RB-TUY(750)	RB-TUY(900)	RB-TUY(1000)	RB-TUY(1200)
材質(棚)	アルミ(シルバーマット仕上げ)			

■ ゆプラスユニット★ ゆプラス (電気温水器) 注3日

間口(mm)	化粧台タイプ	ゆプラスユニット品番	価格
750		組合せできません。	
900			
1,000	引出タイプ	EHP-RARB-S90[-M]	¥114,000
1,200	引出タイプ	EHP-RARB-S120[-M]	

※ゆプラスの詳細な仕様は、P.272参照。 ※ゆプラスとの組合せは床排水のみです。
 ※ゆプラスと体重計収納は組合せできません。 ※マルチトラップ(直管)の場合は末尾に「-M」をつけてください。



●ゆプラス・即湯水栓のコンセントは、「アースターミナル付接地極付コンセント」をご使用ください。
 コンセント形状が異なる場合はコンセントを付け替えてください。

■ 止水栓★

● 壁給水用止水栓

仕様	止水栓		価格
	標準の場合	電気温水器仕様の場合	
一般地・寒冷地共用	LF-3FK-MB (2ヶ)	LF-3FK-MB (1ヶ)	¥2,900×2
標準の場合	LF-3FK-MB (2ヶ)	LF-3FK-MB (1ヶ)	¥2,900

● 床給水用止水栓

仕様	カウンター高さ	止水栓		価格
		標準の場合	電気温水器仕様の場合	
一般地・寒冷地共用	750	LF-3SF(300)K-MB (2ヶ)	LF-3SF(300)K-MB (1ヶ)	¥5,200×2
	800	LF-3SF(360)K-MB (2ヶ)	LF-3SF(360)K-MB (1ヶ)	¥5,200×2
	850	LF-3SF(410)K-MB (2ヶ)	LF-3SF(410)K-MB (1ヶ)	¥5,500×2
一般地・寒冷地共用	750	LF-3SF(255)K-MB (1ヶ)	LF-3SF(255)K-MB (1ヶ)	¥5,000
	800	LF-3SF(255)K-MB (1ヶ)	LF-3SF(255)K-MB (1ヶ)	¥5,000
	850	LF-3SF(300)K-MB (1ヶ)	LF-3SF(300)K-MB (1ヶ)	¥5,200

施工業者のみなさまへ

既設の洗面化粧台からの取り替えでも
クレヴィなら大丈夫!


リフォーム現場の「困った」を
解決します。



既設の排水管と、
新しい洗面化粧台の
排水位置がズレている・・・



そんな時は
マルチボルトトラップ[®] (フレキホースタイプ)



クレヴィなら、新築・リフォームともに使える、手配・取付・掃除がしやすい新排水のマルチボルトトラップを選ぶことができます。



内面平滑

内面は平滑なので、排水のつまりを低減します。



底板着脱式

着脱式の床板です。けこみ高さは130mm~150mmと取付時の作業性に優れています。

排水位置ズレの対応範囲

排水位置ズレの対応可能範囲は、設計用図面集P305をご確認ください。


●マルチボルトトラップは、3つのカンタンを提供します

手配しやすい



床排水・壁排水兼用。現場の状況に合わせてどちらにも対応できるので手配間違いの心配がありません。

取付しやすい



フレキシブルに曲がるので取り回しがしやすく、リフォーム時の排水位置ズレにも、従来より広い範囲で対応できます。

掃除しやすい



ボルトトラップ部は、ユーザー自身が簡単に着脱することができ、奥までお掃除が可能。定期的にお掃除することで、ニオイやつまりの原因を低減できます。
※ボルトトラップ部には水が溜まっていますので、取外しの際にはご注意ください。

リフォーム要望に合わせて選べる2つの奥行

広い洗面空間をもっと快適に

奥行560タイプ

奥行ひろびろだから、収納たっぷり、ゆったり使えます。ランドリーカウンターと組み合わせれば、さらに空間の使い方が広がります。



狭い洗面空間でも快適に

奥行500タイプ

奥行コンパクトだから、限られたスペースを有効活用できます。狭い空間でも、動作スペースを広く取れます。



梁下や低天井でも
設置可能

全高1,800mm 対応

梁下や天井の低い場所でも設置できる1,800mmの3面鏡を選べます。鏡裏全収納なので、小物がすっきりしまえます。

奥行500タイプのみ

※間口750、900mmのみの対応です。



ミラーなしでも
設置可能

棚ユニット

正面に窓があるスペースでも、棚ユニットで対応。小物などを置けて便利です。

奥行500タイプのみ

※ミラーキャビネットと組み合わせない場合は、必ず棚ユニットと組み合わせてください。



空間の広さに合わせて、現場カット可能

ランドリーカウンター

クレヴィの横に設置できるカウンターは、空間の広さに合わせて現場でカットできます。

奥行560タイプのみ

※カウンターを現場でカットする場合は、丸ノコを使用してください。
※化粧台本体と接する端部は、必ずシリコンでシーリングをしてください。(カットしない場合でも必要です)



その他のリフォームをカンタンにするアイテム



排水リフォームキット

排水位置がズれていても、既存排水管の位置の変更なしで手軽にリフォームができます。

※マルチボルトトラップ(フレキホース)専用品です。マルチトラップ(直管)には組合せできません。



給水リフォームキット

止水栓位置がズれていても250mmまで対応します。



即湯水栓／ ゆプラス

洗面化粧台の取付工事だけで、お湯が出るようになる、便利でうれしいアイテムです。